

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 10.06.2026

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/30614/2026/OD/HURL  
Č. j.: MUCL/88567/2026  
Počet listů: 4  
Počet příloh/počet listů příloh: 1/2

Vyřizuje: Bc. Lenka Hurychová, DiS  
Telefon: 487 881 366

Datum: 15.06.2026



**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**  
**STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU**  
**NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa, (dále jen „Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu žadatele: obchodní firmy **OMEXOM GA Energo s.r.o.**, IČ: **491 96 812**, se sídlem: **Na Střílně 1929/8, PSČ: 323 00 Plzeň – Bolevec** dne **10.06.2026** ve věci **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemní komunikaci – na silnici II. třídy č. **262** na ppč. **107/2** a **107/3** (ul. Nádražní) vše v k.ú **Žandov u České Lípy** v obci **Žandov** a na **místní komunikaci** (dále jen „MK“) na ppč. **733/1** a **742** vše v k.ú. **Žandov u České Lípy** v obci **Žandov** za účelem **zvýšení bezpečnosti silničního provozu** z důvodu **výkopových prací pro uložení inženýrských sítí** v rámci akce „**IV-12-4026840 CL-Žandov, Nádražní, č.p. 188, kNN**“ v dané lokalitě a na základě stanoviska **Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát**, se sídlem **Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa**, (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa“) čj.: **KRPL-53835/ČJ-2026-180106-02** ze dne **09.06.2026** za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním provozu

**s t a n o v í**

**Adresa úřadu:**

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz) • ID DS: bkfbe3p

**přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci** ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:

1. Na silnici II. třídy č. **262** na ppč. **107/2** a **107/3** (ul. Nádražní) vše v k.ú. **Žandov u České Lípy** v obci **Žandov** a na **MK** na ppč. **733/1** a **742** vše v k.ú. **Žandov u České Lípy** v obci **Žandov** budou umístěny **svislé dopravní značky a zařízení** (dále jen „SDZ“) dle návrhu **dopravně-inženýrského opatření** (dále jen „DIO“), jež je přílohou č. **1** a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu.
2. Pracovní místo bude označeno dle schéma dopravním značením (DZ) dle **Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích** schválené Ministerstvem dopravy pod č. j.: MD-39682/2023-930/3 ze dne 24.11.2023 (dostupné na: <https://rsd.cz/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znacen#zalozka-prechodne-znacen>). Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, i technické podmínky **TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH** (aktuální vydání). Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu). Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby retroreflexní materiál těchto SDZ splňoval vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a byly v základní velikosti (čl. 2.3. TP 66). Spodní hranou musí být dopravní značky minimálně 0,60 m nad vozovkou. Značky musí být upevněny na schválených nosných zařízeních (podkladní deska + podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek). Délka podpěrného sloupku se volí podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí 1,00 - 2,50 m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R 1 o šířce 0,10 - 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně 0,45 m. – čl. 4.6.3. TP 66). **Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.**
3. Umístění přechodného SDZ, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětných komunikacích. Žadatel je povinen zajistit odstranění SDZ neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
4. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa Odborem dopravy.
5. **Platnost** tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích **trvá po dobu nezbytně nutnou k provedení výkopových prací** v rámci akce „**IV-12-4026840 CL-Žandov, Nádražní, č.p. 188, kNN**“, dle rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem, bez předmětného povolení nelze SDZ na komunikaci instalovat. **Nejpozději však do 08/2026.**
6. Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
7. Za osazení, umístění a údržbu SDZ je odpovědný žadatel tj.: obchodní firma **OMEXOM GA Energo s.r.o.**, IČ: **491 96 812**, se sídlem: **Na Střelně 1929/8**, PSČ: **323 00 Plzeň – Bolevec**, který určil, že odpovědná osoba je **p. Vladimír Šafařík**.

**Adresa úřadu:**

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz) • ID DS: bkfbe3p

### Odůvodnění:

Žadatel: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 491 96 812, se sídlem: Na Střílně 1929/8, PSČ: 323 00 Plzeň – Bolevec podal dne 10.06.2026 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – na silnici II. třídy č. 262 na ppč. 107/2 a 107/3 vše v k.ú. Žandov u České Lípy v obci Žandov za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu z důvodu výkopových prací pro uložení inženýrských sítí v rámci akce „IV-12-4026840 CL-Žandov, Nádražní, č.p. 188, kNN“.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích se k navržené úpravě se písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa, stanoviskem čj.: KRPL-53835/ČJ-2026-180106-02 ze dne 09.06.2026, také se souhlasně vyjádřilo město Žandov pod zn. 51-0649-1/Kur ze dne 11.12.2024.

Dále se k navržené úpravě vyjádřil vlastník dotčené komunikace Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa zn: KSSLK/4941/2025 ze dne 25.04.2025.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, přechodnou úpravu provozu na komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření uvedeno.

### Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

**Bc. Lenka Hurychová, DiS.**  
referent silničního úřadu

### Příloha:

Příloha č. 1– DIO

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a MěÚ Žandov a vyvěšeno na dobu nejméně 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

---

### **Adresa úřadu:**

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz) • ID DS: bkfbe3p

**Úřední deska:**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Rozdělovník:**

**Žadatel:**

- OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 491 96 812, se sídlem: Na Střílně 1929/8, PSČ: 323 00 Plzeň – Bolevec (datovou schránkou)

**Dotčené osoby:** (veřejnou vyhláškou)

**Dotčené orgány a organizace:**

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa (datovou schránkou)
- Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perštýn, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, provoz Česká Lípa, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa (datovou schránkou)

**Dále k vyvěšení na úřední desce:**

- Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa (zde)
- Městský úřad Žandov, se sídlem: Náměstí 82, PSČ: 471 07 Žandov (datovou schránkou)

---

**Adresa úřadu:**

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz) • ID DS: bkfbe3p