

Váš dopis zn.:

Ze dne:

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/58327/2024/OD/JP

Č. j.: MUCL/6727/2025

Počet listů: 32

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Jan Pokorný

Telefon: 487 881 316

Datum: 15.01.2025



celivp25v001ak

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15, § 94j a § 169 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), a s odkazem na ustanovení § 334a ve spojení s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka, obchodní firmy Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupeného Ivanou Staňkovou, IČ: 066 48 941, se sídlem Dlouhá 682, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, ze dne:

- 1) 26.06.2024, o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- 2) 15.11.2024, o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

zahájil společné územní a stavební řízení a řízení o výjimce. Ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona přezkoumal podané žádosti a připojené podklady o vydání společného povolení a rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby na stavbu a stavební úpravy pod názvem „CL 019 002 Horní Police – odstranění výústí CL02, CL03, CL04, CL05 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – oprava silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce IS (dl. 1900,00 m)“, ve společném územním a stavebním řízení a řízení o výjimce ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejich projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- A) Výjimka z obecných požadavků na výstavbu** pro stavbu pod názvem „CL 019 002 Horní Police – odstranění výústí CL02, CL03, CL04, CL05 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – oprava silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce IS (dl. 1900,00 m)“, uvedených v příloze č. 2, bod 1.0.2, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), spočívající v lokálním zúžení šířky chodníku v km 0,189; 0,192; 0,224; 0,250; 0,277; 0,304; 0,354; 0,384; 0,417, a zúžení chodníku v úsecích km 0,201 – 0,220; 0,321 – 0,325; 0,507 – 0,529; 0,547 – 0,563, na

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

hodnotu menší než 1,50 m, z důvodu stávajících prostorových možností, se v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a § 14 vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a podle ustanovení § 169 odst. 2 stavebního zákona

p o v o l u j e

- B)** Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu a stavební úpravy veřejně přístupných pozemních komunikací pod názvem „**CL 019 002 Horní Police – odstranění výústí CL02, CL03, CL04, CL05 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – oprava silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce IS (dl. 1900,00 m)**“, umístěných na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 62/1, 62/2, 62/3, 88, 90, 93, 94/1, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 110, 111/2, 116/3, 116/4, 116/5, 231/9, 252/1, 252/5, 252/8, 269, 270, 275, 281, 286/1, 286/3, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 287, 296/1, 371/1, 371/4, 372, 374, 379/1, 380, 381, 383 a 384 v k. ú. Horní Police, obec Horní Police, a p. č. 20, 28/1, 35, 38, 43, 44/1, 56/1, 59, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76/2, 77, 79/1, 82, 84/1, 96, 97, 100 a 106/2 v k. ú. Dolní Police, obec Žandov,

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení a řízení o výjimce, ze které vyplývá umístění stavby, její technické provedení, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby: **Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 62/1 (ostatní plocha), 62/2 (ostatní plocha), 62/3 (ostatní plocha), 88 (zastavěná plocha a nádvoří), 90 (zastavěná plocha a nádvoří), 93 (zahrada), 94/1 (trvalý travní porost), 95/1 (trvalý travní porost), 95/2 (trvalý travní porost), 96 (zastavěná plocha a nádvoří), 97 (ostatní plocha), 98 (zahrada), 110 (zastavěná plocha a nádvoří), 111/2 (ostatní plocha), 116/1 (ostatní plocha), 116/3 (ostatní plocha), 116/4 (ostatní plocha), 116/5 (ostatní plocha), 231/9 (vodní plocha), 252/1 (ostatní plocha), 252/5 (ostatní plocha), 252/8 (ostatní plocha), 269 (zastavěná plocha a nádvoří), 270 (zastavěná plocha a nádvoří), 275 (zastavěná plocha a nádvoří), 281 (zastavěná plocha a nádvoří), 286/1 (ostatní plocha), 286/3 (ostatní plocha), 286/5 (ostatní plocha), 286/6 (ostatní plocha), 286/7 (ostatní plocha), 286/8 (ostatní plocha), 286/9 (ostatní plocha), 287 (zastavěná plocha a nádvoří), 296/1 (ostatní plocha), 371/1 (ostatní plocha), 371/4 (ostatní plocha), 372 (trvalý travní porost), 374 (zastavěná plocha a nádvoří), 379/1 (zahrada), 380 (zastavěná plocha a nádvoří), 381 (zahrada), 383 (zastavěná plocha a nádvoří) a 384 (zahrada) v k. ú. Horní Police, obec Horní Police, a p. č. 20 (ostatní plocha), 28/1 (ostatní plocha), 35 (trvalý travní porost), 38 (trvalý travní porost), 43 (ostatní plocha), 44/1 (ostatní plocha), 56/1 (ostatní plocha), 59 (zastavěná plocha a nádvoří), 63 (zastavěná plocha a nádvoří), 64 (zahrada), 67 (zahrada), 69 (zahrada), 70 (trvalý travní porost), 71 (zastavěná plocha a nádvoří), 72 (zahrada), 73 (zastavěná plocha a nádvoří), 74 (zahrada), 76/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 77 (zastavěná plocha a nádvoří), 79/1 (zahrada), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), 84/1 (vodní plocha), 96 (trvalý travní porost), 97 (ostatní plocha), 100 (trvalý travní porost) a 106/2 (trvalý travní porost) v k. ú. Dolní Police, obec Žandov**

Stavebník: Obchodní firma Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená Ivanou Staňkovou, IČ: 066 48 941, se sídlem Dlouhá 682, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Projektant: Obchodní firma Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Jan Rosina, ČKAIT 0501443

Zhotovitel: **dle výsledku výběrového řízení**

Předpokládané zahájení stavby: **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Předpokládané dokončení stavby: **12/2028**

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o veřejně přístupné pozemní komunikace a jejich součásti. Účelem stavby je zlepšení celkového dopravního režimu řešeného úseku a tím i zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Stručný popis stavebních prací:

Celá stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 101 – Silnice III/26218
- SO 102 – Chodník v km 0,000 – 0,563
- SO 110 – Propustky
- SO 131 – Autobusová zastávka
- SO 191 – Dopravní značení
- SO 192 – Dopravně inženýrská opatření

Předmětem tohoto společného řízení jsou stavební objekty:

- SO 101 – Silnice III/26218
- SO 102 – Chodník v km 0,000 – 0,563
- SO 110 – Propustky
- SO 131 – Autobusová zastávka

SO 191 – Dopravní značení – s ohledem na svůj charakter bude projednáno a zveřejněno opatřením obecné povahy na základě samostatně podané žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Stavební objekt SO 192 – Dopravně inženýrská opatření (DIO) bude detailně řešen před vlastním započatím stavby v rámci povolení uzavírky silnice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/26218 včetně propustků, chodníků a autobusové zastávky, která bude provedena po pokládce inženýrských sítí. Pokládka inženýrských sítí není předmětem tohoto správního řízení.

Stávající komunikace vykazuje četné poruchy krytu vozovky a havarijní stav odvodnění.

SO 101 – Silnice III/26218

Jedná se o rekonstrukci silnice III/26218 v délce 1947,26 m. Základním předmětem SO 101 je rekonstrukce a homogenizace úseku silnice na kategorii MO2k -/5,5/30, tzn. jízdní pruh 2 x 2,25 m s rozšířením, kde je to majetkoprávně možné. Komunikace je navržena se základním střešovitým sklonem 2,50 % v obloucích s dostředným příčným sklonem. Konstrukce je navržena na základě dopravního zatížení. S nezpevněnou/zpevněnou krajnicí 0,50 m, v místech osazení zádržných systémů 0,75 m. Nezpevněná krajnice z R-materiálu min. tl. 0,15 m, zpevněná krajnice z bet. krajníku tl. 0,10 m do bet. lože C 20/25 - XF3 příčný sklon 8,0 %.

Odvodnění zemní pláň je realizováno pomocí příčného a podélného spádu na terén případně do podélných drenáží PE HD DN 150, perforace 2/3, obsyp kamenivem f. 8/16, lože ze štěrku 0/12 tl. 0,05 m, výkop pro drenáž bude obalen separační geotextilií 200 g/m².

V případě nižší únosnosti zemní pláň, bude zemní pláň sanována. Sanace zemní pláň za pomoci výměny podloží na hloubku 0,50 m. Skladba sanace 2 x 200 mm, drcené kamenivo f. 63-125 mm, 1 x 100 štěrku f. 0-63 mm. Po odtěžení bude na upravenou paraplaň položena separační geotextilie 300 g/2n. Sanace podloží bude provedena na základě geologického posouzení, souhlasu TDI a správce komunikace.

V místech, kde vozovka navazuje na nově budovaný chodník bude osazena betonová obruba 150/250 mm do betonového lože C20/25 - XF3 min. tl. 100 mm, která je součástí SO 101.

V místech, kde není možné realizovat terénní příkop pro odvod povrchových dešťových vod bude realizován betonový žlab pro odvod dešťových povrchových vod mimo komunikaci. Betonový žlab šířky 0,60 m, do bet. lože C 20/25 - XF3 tl. min. 0,10 m. Spáry mezi tvárnicemi vyplněny cementovou maltou M25 - XF4. V místech, kde není z prostorových důvodů možné odvodnění řešit pomocí betonového žlabu, je navržena zpevněná krajnice z betonových krajníků do betonového lože C 20/25 - XF3 tl. 150 mm s vyspárováním maltou M25 - XF4. Na rubu krajnice bude osazena betonová obruba 150/250, do betonového lože C20/25 - XF3 min. tl. 100 mm.

V km 0,147 a 0,204 jsou navrženy prefabrikované horské vpusti 1200 x 900 mm. Vyústění z horské vpusti pomocí trouby PVC DN 300, SN 8 do dešťové kanalizace.

V km 1,172 – 1,211 je navrženo opevnění svahu z lomového kamene při pravé hraně komunikace. Opevnění bude provedeno z neopracovaného lomového kamene min. rozměr kamene 200 mm a min. 200 kg. Kamenný zához bude ukládán na štěrkové lože tl. 0,15 m. Kameny budou kladeny, tak aby nevznikla průběžná spára. Spáry budou vyplněny drtí frakce 4/8 mm.

Součástí objektu je osazení zádržného systému. Přesný rozsah je zřejmý z výkresových příloh D.1.2. – D.1.7. Ocelová svodidla, úroveň zadržení H1. Protikorozi ochrana svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí budou provedena v souladu s TKP SKP – kapitolou 19 část B (stupeň protikorozi agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost ochranného systému velmi vysoká - 15 let).

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

SO 102 – Chodník v km 0,000 – 0,563

Jedná se o realizaci chodníku podél silnice III/26218. Chodník bude proveden v délce 563,00 m se základní šířkou 1,50 m. V km 0,000 – 0,133 se jedná o levostranný chodník, od km 0,102 – 0,563 je chodník navržen při pravé straně komunikace. V km 0,207 – 0,222 je chodník přerušen z majetkových důvodů. Příčný sklon chodníku nepřesáhne hodnotu 2,00 %, podélný sklon je odvinut od komunikace a nepřesáhne 6,72 %. Chodník bude proveden z betonové dlažby šedé bez skosených hran s kontrastními prvky pro nevidomé.

Na lícové straně bude chodník ukončený převážně betonovou silniční obrubou 150/250 mm s nášlapem 100 mm. V místech vjezdů bude nášlap snížen na 20 mm. V místech, kde chodník pro pěší navazuje na oplocení s podezdívkou, bude tato podezdávka nahrazovat rubovou obrubu. V případě nedostatečné výšky podezdávky, nebo její absence bude osazena záhonová obruba s nášlapem min. 60 mm, která bude tvořit vodící linii. V místech vjezdů bude rubová strana chodníku ukončena zapuštěnou betonovou obrubou 100/250 mm.

Chodník bude proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní betonové dlažby kontrastní barvy. V místech přerušené přirozené vodící linie bude použita drážková dlažba, která bude tvořit umělou vodící linii.

Prostor za sadovou obrubou nebo podezdívkou plotu bude ohumusován a zatravněn, nebo vyplněn říčním štěrkem na netkané geotextilii. V případě, že bude říční štěrk prováděn až k budově, bude použita hydroizolace včetně instalace systémové lišty.

SO 110 – Propustky

Navržené společné parametry jednotlivých konstrukčních částí propustků:

- železobetonové trouby: beton C30/37 XF4
- plastové trouby: PVC korugovaná trouba min. SN8
- opevnění z lomového kamene: tl. 0,20 m do bet. lože tl. 0,20 m: beton C16/20 - XF3, bude použitý místní materiál
- podkladní beton pod trouby, jímky: beton C16/20 - XF3
- beton vtokových jímek, říms a čel: beton C30/37 - XF4+XD3
- betonové prahy a základy: beton C30/37 - XF4+XD3
- obetonování trub v tl. 0,15 m: beton C16/20 - XF3
- podkladní vrstva ze zhuštěného štěrkopísku v tl. 0,15 m
- trubkové zábradlí výšky 1100 mm – protikoroze ochrana (PKO) zábradlí bude provedena v souladu s TKP staveb pozemních komunikací – kapitolou 19 část B (stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost ochranného systému velmi vysoká – 15 let), tzn. kombinovaný nátěrový systém ve skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 mm dle ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový nátěr 150 mm plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický polyuretanový nátěr 60 mm, odstín RAL 7011
- všechny plochy betonových konstrukcí, které přijdou do styku se zemní vlhkostí, budou opatřeny izolačním nátěrem ALP+2xALN
- všechny plochy betonových konstrukcí, které přicházejí do bezprostředního styku s odpadními vodami obsahujícími posypové soli, budou opatřeny ochranným nátěrem – typ dle tab. 5a a 5b TKP kapitola 31 (např. římsy)
- všechny rekonstruované propustky jsou obnoveny ve stávajících pozicích mimo P7
- všechny propustky jsou navrženy jako migračně propustné zejména pro obojživelníky.

Propust SO 110.1 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 0,729 00

Propust SO 110.2 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 0,759 95

Propust SO 110.3 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 0,885 95

Propust SO 110.4 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 0,936 08

Propust SO 110.5 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,038 88

Propust SO 110.6 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,105 78

Propust SO 110.7 – Rekonstrukce propustku DN 400 v km 1,477 09

Propust SO 110.8 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,527 44

Propust SO 110.9 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,565 10

Propust SO 110.10 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,617 05

Propust SO 110.11 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,660 15

Propust SO 110.12 – Rekonstrukce propustku DN 400 v km 1,767 91

Propust SO 110.13 – Rekonstrukce propustku DN 400 v km 1,796 44

Propust SO 110.14 – Rekonstrukce propustku DN 400 v km 1,861 73

Propust SO 110.15 – Rekonstrukce propustku DN 600 v km 1,938 64

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

SO 131 – Autobusová zastávka

V km 0,040 – 0,052 je navržena rekonstrukce nástupiště při levé hraně komunikace. Délka nástupní hrany je 12,0 m, šířka nástupiště je proměnná 1,90 – 2,55 m. Na rozhraní nástupiště a vozovky bude osazen betonový zastávkový obrubník 330/400 mm do bet. lože C20/25 XF3 min. tl. 100 mm. Výška nástupní hrany nástupiště bude 0,20 m nad vozovkou, bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn rampovým spádováním chodníku ke sníženému obrubníku s výškou nášlapu 0,02 m. Rampová část o délce 2,0 m splňuje podmínku o maximálním sklonu 12,3 % dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Konstrukce nástupiště je navržena s krytem ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Příčný sklon nástupiště do 2,0 % ve směru k vozovce, podélný sklon je totožný s podélným sklonem vozovky.

U zastávky bude provedeno kromě dopravního značení (svislého i vodorovného) i osazení staničníku a v dlažbě nástupiště budou osazeny prvky pro orientaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dopravní značení je součástí SO 191. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní betonové dlažby kontrastní barvy. Bezpečnostní odstup nástupiště bude zvýrazněn dlažbou kontrastní barvy.

Jedná se o stavbu trvalou.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve společném územním a stavebním řízení a řízení o výjimce, kterou vypracovala obchodní firma Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Jan Rosina, ČKAIT 0501443, číslo zakázky 23 - F21, vyhotoveno 08/2023, stupeň DUSP/PDPS. Přesné umístění stavby je zachyceno na výkresech č. C.2.2. Katastrální situační výkres v měřítku 1 : 500, C.2.3. Katastrální situační výkres v měřítku 1 : 500, C.2.4. Katastrální situační výkres v měřítku 1 : 500, D.1.2. Situace – klad 1 v měřítku 1 : 250, D.1.3. Situace – klad 2 v měřítku 1 : 250, D.1.4. Situace – klad 3 v měřítku 1 : 250, D.1.5. Situace – klad 4 v měřítku 1 : 250, D.1.6. Situace – klad 5 v měřítku 1 : 250, D.1.7. Situace – klad 6 v měřítku 1 : 250. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí vypracování realizační dokumentace stavby, podle které bude provedena vlastní realizace stavby. Tato dokumentace bude vycházet z ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve společném územním a stavebním řízení a řízení o výjimce, a kterou vypracovala obchodní firma Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Jan Rosina, ČKAIT 0501443, číslo zakázky 23 - F21, vyhotoveno 08/2023, stupeň DUSP/PDPS. V realizační dokumentaci stavby budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků společného řízení včetně podmínek stanovených Městským úřadem Česká Lípa, odborem dopravy, uvedené v tomto společném povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
3. Stavbou budou dotčeny pouze tyto pozemky (jejich části) - parcelní čísla: 62/1, 62/2, 62/3, 88, 90, 93, 94/1, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 110, 111/2, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 231/9, 252/1, 252/5, 252/8, 269, 270, 275, 281, 286/1, 286/3, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 287, 296/1, 371/1, 371/4, 372, 374, 379/1, 380, 381, 383 a 384 v k. ú. Horní Police, obec Horní Police, a p. č. 20, 28/1, 35, 38, 43, 44/1, 56/1, 59, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76/2, 77, 79/1, 82, 84/1, 96, 97, 100 a 106/2 v k. ú. Dolní Police, obec Žandov.
4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
5. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace souvisejících staveb a ostatních staveb v blízkém okolí dotčeného území:
 - Horní Police – odstranění výustí CL 02, CL 03, CL 04, CL 05 a rekonstrukce stávajících kanalizací a vodovodů
 - Most 262-012 Jezvé
 - Most ev. č. 262-013 Horní Police

Případně dalších staveb plánovaných a realizovaných na dotčeném území ve vymezeném období.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

6. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace jednotlivých stavebních objektů.
7. Stavebník před zahájením stavby zajistí vydání rozhodnutí o trvalém odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro tyto pozemky:
 - P. č. 98 a 379/1 v k. ú. Horní Police, obec Horní Police
 - P. č. 64, 67, 72, 79/1, 100 a 106/2 v k. ú. Dolní Police, obec Žandov
8. Do volné šířky pásu pro chodce 1,5 m (a menší) nesmí zasahovat žádné překážky.
9. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
10. S odkazem na ustanovení § 160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí mít pro vykonávanou činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je dále povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
11. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
13. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
14. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
16. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
17. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
18. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo v případě potřeby vydáno rozhodnutí o uzavírci dotčených komunikací, a aby bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započítáním stavebních prací).

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

19. **Pro osazení trvalého svislého a provedení vodorovného dopravního značení stavebník zajistí, aby bylo vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích** (včas podaná žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 3 měsíce před plánovaným osazením).
20. Budou splněny podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, uvedené ve vyjádření zn. KSSLK/13937/2023/2024 ze dne 11.01.2024:
 - *Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (č. zakázky 23 - F21).*
 - *V případě trvalého záboru je nutné v co nejkratší době s Libereckým krajem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a v případě dočasného záboru uzavřít s KSSLK smlouvu o vypořádání.*
21. Bude splněna podmínka Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, uvedená ve stanovisku, zn.: 164063/2023-1322-OÚZ-PHA ze dne 24.10.2023:
 - *Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.*
22. Budou splněny podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučeného pracoviště Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. UZSVM/U/342439/2024-1 ze dne 10.12.2024:
 - *Pozemky p. č. 369, 376/2, 371/3 k. ú. Horní Police a p. č. 42, 62/1, 62/4, 62/5 k. ú. Dolní Police, nebudou stavbou dotčeny, a to ani žádným ochranným pásmem.*
 - *Pokud v rámci stavebních prací dojde k tomu, že se na pozemky p. č. 369, 376/2, 371/3 k. ú. Horní Police a p. č. 42, 62/1, 62/4, 62/5 k. ú. Dolní Police dostanou zbytky stavebního materiálu, případně zeminy, budou pozemky dány do původního stavu, zejména budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu, nánosů zeminy apod.*
 - *Náklady za případné odstranění vzniklých škod na tomto pozemku budou hrazeny ze strany investora stavby.*
23. Bude splněna podmínka Obce Horní Police, uvedená ve stanovisku č. j. HP/412/2023 ze dne 22.11.2023:
 - *Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Nýdrle.*
24. Budou splněny podmínky Města Žandov, uvedené ve stanovisku č. j. MěÚŽ 1218/2023 ze dne 01.11.2023:
 - *Dotčené pozemky stavbou ve vlastnictví Města Žandova budou po dokončení uvedeny do původního stavu.*
 - *Stavba bude koordinována s přípojkami nemovitostí v Dolní Polici dle projektu Města Žandova.*
25. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
26. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
27. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
28. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
29. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
30. Budou splněny podmínky Správy CHKO České středohoří, uvedené v závazném stanovisku, č. j.: SR/2102/UL/2023-2 ze dne 13.11.2023:
 - *Deponie stavebních materiálů, stavebních sutí a materiálu z výkopů nebudou vytvářeny ve volné krajině mimo vymezená zastavěná území obce Horní Police (k. ú. Horní Police) a města Žandov (k. ú. Dolní Police).*
 - *Mimo rozsah vlastní stavby nebudou v EVL Dolní Ploučnice vytvářeny trvalé ani dočasné deponie stavebních materiálů, stavebních sutí a materiálu z výkopů.*
 - *Během realizace stavebních prací bude zajištěno účinné zachycování zbytků stavebního (i vybouraného) materiálu tak, aby bylo vyloučeno znečišťování toku Ploučnice.*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Bude rovněž zajištěno, aby do toku nebyly během realizace stavby jakýmkoli způsobem vyplavovány zbytky pojiva dalších látek, nebezpečných pro vodní prostředí.
31. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/51494/2023-2/032100 ze dne 24.10.2023:
- Během výstavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 - Dlažba z lomového kamene u propustků převádějících vodní toky bude na horním i dolním konci úpravy zakončena betonovým prahem.
 - Do odtoků pod propustky vodních toků budou po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění zemních prací.
 - Po výběru zhotovitele stavby bude vypracován havarijný plán stavby podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a povodňový plán stavby dle TNV 752931 „Povodňové plány“. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku, k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
 - Projektová dokumentace výstavby vodovodu a kanalizace nám bude předložena k vyjádření.
 - Zahájení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno našemu provozu v České Lípě (Ing. Kateřina Sedláčková, tel. 606 513 845, sedlackova@poh.cz). Zvláště bude upozorněno na každé práce týkající se koryt vodních toků ve správě Povodí Ohře, státního podniku.
 - Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním ani jiným cizorodým materiálem, veškerý materiál napadaný do koryt vodních toků bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
 - Během prací nesmí dojít k žádnému porušení koryt vodních toků. Pokud k poškození dojde, budou koryta vodních toků opravena na náklady investora stavby. Způsob a řádné provedení opravy musí být námi odsouhlasen.
 - Koryta vodních toků včetně pozemků v okolí koryt vodních toků budou po skončení prací uvedena do řádného stavu.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník Povodí Ohře, státního podniku, provozu Česká Lípa ke kontrole provedených prací. Dotčený pozemek a vodní toky budou protokolárně převzaty a konečný stav bude tímto pracovníkem odsouhlasen zápisem do stavebního deníku.
 - S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín (paní Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz), bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 231/9 v k. ú. Horní Police, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut se závodem Terezín (viz kontakt výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
 - Povodí Ohře, státní podnik, nepřevzme do své správy žádné nově budované konstrukce, nebude na nich provádět údržbu a neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.
32. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/156467/2023 ze dne 18.12.2023:
- Ochrana ovzduší**
- Stavební (bourací, zemní) práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.
 - Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojižděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny.
 - V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod).
- Ochrana lesa**
- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
 - Záměr rekonstrukce kanalizace a vodovodu - oprava silnice III/26218, bude realizován podle předloženého projektu (projektové dokumentace z 08/2023, zpracované projektantem: Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o., IČO: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlikem č.p. 2365/17, Praha 8 - Libeň, 18200 Praha 82) a situace stavby.
 - Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích není povoleno.
 - Stavební práce, doprava stavebních materiálů, inženýrské sítě ani přístupy ke stavbě nebudou řešeny přes lesní pozemky.
33. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/10263/2024 ze dne 22.01.2024:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 1) Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.
 - 2) Realizace záměru bude probíhat tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami bude prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami (kontrola pozemku např. olejové skvrny, úniky barviv atd.).
 - 3) Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů.
 - 4) Při posuzování odolnosti stavby bude přihlédnuto i k zatížení konstrukcí vzniklým při průchodu a po opadnutí velké vody.
 - 5) Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.
 - 6) Budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Ohře, s. p., pod zn.: POH/51494/2023-2/032100 ze dne 24.10.2023 – viz podmínka č. 31
 - 7) Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.
34. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu zemědělského půdního fondu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/87480/2024 ze dne 28.06.2024 (trvalé odnětí):

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona souhlasí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") níže uvedených částí pozemků pro účely výstavby "CL 019 002 Horní Police - odstranění výústí CL02, CL03, CL04, CL05 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - oprava silnice III/126218 v Horní Polici po pokládce IS (dl. 1900,00 m)", která je v zájmu žadatele.

Obec: Horní Police, katastrální území: Horní Police

Parcela č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Odnímaná část (m ²)	Kód BPEJ
93	zahrada	1139	1	55800
94/1	trvalý travní porost	1052	1	55800
95/1	trvalý travní porost	3570	14	55800
95/2	trvalý travní porost	1110	7	55800
372	trvalý travní porost	4837	12	55800
381	zahrada	2802	6	55800
384	zahrada	889	4	55800

Obec: Žandov, katastrální území: Dolní Police

Parcela č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Odnímaná část (m ²)	Kód BPEJ
35	trvalý travní porost	164	3	55800
38	trvalý travní porost	205	2	55800
69	zahrada	183	12	55800
70	trvalý travní porost	685	85	55800
74	zahrada	2386	19	55800
96	trvalý travní porost	597	4	55800

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF je vázáno splněním následujících podmínek:

- 1) Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skryvka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita na nezastavěné a nezpevněné části parcel.*
- 2) Po dokončení záměru je povinností stavebníka zajistit geometrické zaměření odňaté plochy a zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí tak, aby byl splněn § 3 odst. 4 zákona o ochraně ZPF.*
- 3) O činnostech souvisejících se skryvkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skryvky, přemístění, rozproštění či jiné využití a uložení skryvky, dále ochrana a ošetřování skryvky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené úrodné schopné zeminy podle § 14 odst. 5, vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.*
- 4) Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).*
- 5) Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.*

V souladu s ustanovením § 11 a odst. 1 písmo b) zákona se za trvalé odnětí zemědělské půdy pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, nepředepíše odvody za odnětí půdy ze ZPF.

35. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/153834/2023 ze dne 12.12.2023:

- *Povrch kontrastní reliéfní dlažby u chodníkového tělesa bude proveden v barevnosti tmavě šedé, nebo v barevnosti antracit.*
- *Upozorňujeme, že povinností stavebníka v případě jakýchkoliv zásahů do terénu již v době přípravy stavby je splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. ve znění pozdějších předpisů formou Oznámení o stavebním či jiném záměru v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Doporučujeme informovat předem o záměru i oprávněnou organizaci, v tomto případě Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě. pracoviště archeologie a speleoantropologie, Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě (pevná linka 487 723 223, Novák 720 636 237, Jenč 778 536 457, Martyčák 606 387 307). zaslat oprávněné organizaci plánovou dokumentaci a po uzavření dohody informovat o harmonogramu zemních prací.*
- *Veškeré změny a jakékoli doplňky oproti projednanému záměru je ve smyslu památkového zákona vždy nutno projednat v rámci nového správního řízení. Dozor při provádění zásahů (stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacích pracích) na nemovitosti v památkově chráněném území vykonává ve smyslu § 29 odst. 2 písmo g) památkového zákona stavební úřad Městského úřadu Česká Lípa. úsek památkové péče a odborný dohled podle § 32 odst. 2 písmo g) památkového zákona zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.*

36. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, uvedené v rozhodnutí č. j. KULK 82059/2023, OSH 966/2023/280.8/Mp ze dne 27.11.2023:

- 1) Předmětná stavba bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací s názvem "CL 019 002 Horní Police - odstranění výustí CL02, CL03, CL04, CL05 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - oprava silnice JJJ/26218 v Horní Polici po pokládce IS (dl. 1900,00 m)", kterou vypracoval Ing. J. Rosina, ze společnosti Nýdrle - projektová kancelář, zakázkové číslo: 23 - F21 z 08/2023.*
- 2) Platnost tohoto závazného stanoviska končí uplynutím lhůty dvou let ode dne jeho vydání, pokud v té době nebude výše popsaná stavba pravomocně povolena příslušným správním orgánem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.*

37. Bude splněna podmínka Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uvedená v rozhodnutí č. j. KULK 74423/2023, OŽPZ 902/2023 ze dne 26.10.2023:

Při realizaci stavby budou důsledně aplikována opatření pro snížení prašnosti ze stavební činnosti uvedená v předložené souhrnné technické zprávě, a to v závislosti na povětrnostních podmínkách a prováděných činnostech.

38. Bude splněna podmínka Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, uvedená v závazném stanovisku, č. j.: KHS LB 21317/2023 ze dne 23.10.2023:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Budou respektována doporučení vyplývající z projektové dokumentace zpracované společností Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., se sídlem nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 (zpracovatel dokumentace pan Ing. J Rosina – osvědčení ČKAIT č. 0501443); datum zpracování 08/2023:
 - Bude využita nejvhodnější druh a typ strojní mechanizace.
 - Stavba bude probíhat v zástavbě, a proto musí být zajištěno, aby práce probíhaly v takových dnech v takovém časovém rozsahu, jaký je stanoven veřejnou vyhláškou města.
 - Při stavební činnosti budou dodrženy hygienické limity hluku v souladu s § 12 odst. 9) a přílohou Č. 3, část B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- 39. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-105770-2/ČJ-2023-180106-06 ze dne 25.10.2023:
 - Realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace vypracované Ing. J. Rosinou, zakázka č. 23-F21 z 08/2023, výkres č. D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6. a D.1.7.
 - Dopravní značení bude provedeno dle výkresu č. D.3.1. a D.3.2. v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - Při výstavbě budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Úsek se sníženou rychlostí mezi č. ev. 1 a č. p. 37 v Dolní Polici bude ukončen umístěním DZ č. B 20b a to vstřícně stávajícímu DZ č. B 20a.
 - V rámci stavby bude proveden ořez dřevin k zajištění dostatečného průřezného profilu, a to do vzdálenosti min. 0,5 m od okraje vozovky.
 - Před zahájením stavby bude na DI Č. Lípa předložen ke schválení návrh DIO.
 - Stavba bude svým umístěním a provedením odpovídat platným právním normám, ČSN a TP.
- 40. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 41. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
- 42. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
- 43. Bude zajištěn přístup pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a příjezd pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
- 44. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.
- 45. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- 46. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.

47. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 0102171543 ze dne 25.06.2024:

- V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

48. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci, zn.: 001139609228 ze dne 22.11.2023:

- 1) Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že v blízkosti stavbou dotčeném pozemku se nachází zemní kabelové vedení NN a vrchní vedení VN a NN, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umístění staveb v jejich okolí.

Podmínky se vztahují také na parkovací stání (hloubka uložení kabelu NN), oplocení, umístění vodovodní přípojky apod.

Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana).

Ochrana zemních kabelů musí splňovat normy ČSN 73 6005 pro přejezd vozidel. S ohledem na stávající hloubku uložení zemního kabelu v zelené ploše a pohybu těžké stavební techniky při stavebních pracích, požadujeme po dobu stavby, instalaci plošné ochrany zemního kabelu proti jeho poškození, např. panely, ocelové pláty apod.

Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a provedení zápis do stav. deníku.

V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně.

Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.

V případě, že nebude možné dodržet tyto podmínky, musí být podána žádost o přeložku našeho zařízení.

Dále na pozemku p.č. 38/5 je naplánovaná stavba nového kabelového vedení NN (přípojka k č.p. 26) a je třeba dodržet součinnost s investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-12-4012538. Potřebné informace pro součinnost Vám sdělí technik: Josef Šuma, e-mail: josef.suma@cezdistribuce.cz.

Po prověření předložených podkladů, Vám dále sdělujeme, že v blízkosti stavbou dotčeném pozemku se nachází nadzemní vedení VN, které je chráněno ochranným pásmem. Musí být dodrženo ochranné pásmo nadzemního vedení VN dle platných ČSN a PNE.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení VN nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, tj. 6 m. Je třeba se řídit platnou technickou normou PNE 333301.

U vrchního vedení VN a NN nesmí být narušena statika podpěrných bodů, při realizaci stavby doporučujeme hranu výkopu umístit min. 1 m od základové části sloupů. Musí být dodrženo ochranné pásmo nadzemního vedení VN dle platných ČSN 736005 a PNE 33 3031 a PNE 33 3032.

Při výstavbě a úpravách pozemních komunikací v ochranném pásmu venkovních vedení a trafostanic budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení v platném znění (k dispozici na www.cezdistribuce.cz). zejména nákladní automobily nebudou v ochranném pásmu pojíždět se zvednutou korbou a pracovní stroje se nesmí přiblížit k živým částem vodičů VN blíže než 2 metry.

Pracovníci provádějící práce ve střetu s nadzemním vedením VN, NN musí být prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů při práci pod vedením distribuční soustavy a v jeho blízkosti.

Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.

- 2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 3) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací Je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 5) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- 6) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- 7) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 8) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 9) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- 10) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- 11) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz. popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 12) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 13) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14) Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. Č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení všech uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

49. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s., uvedené ve stanovisku č. j.: 4366/24 ze dne 05.01.2024:

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.

V oblasti stavby se nachází naše nadzemní i podzemní vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu, nesmí dojít k výstavbě šachet a jiného zařízení do trasy našeho vedení v odstupu min. 400 mm. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005, 736006. Po odkrytí našeho vedení, doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem (pažení výkopů, výstavba mechanické ochrany na našem vedení, zavěšení kabelové trasy atd.)

V prostoru umístění rozvaděče na objektu, požadujeme jeho zachování ve stávajícím umístění, v případě drobných úprav, nutno konzultovat na místě s pracovníkem SPOS (níže uvedeného) v dostatečném termínu předem (cca 4 týdny).

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení, musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací.

Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka.

Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720 034 270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.; a

- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošly Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Při slušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (i) i) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájil práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

50. Budou splněny podmínky společnosti GasNet Služby, s. r. o., uvedené ve stanovisku zn.: 5003055398 ze dne 24.05.2024:

V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále PZ):

- STL plynovody a přípojky
- VTL plynovod DN 500

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Jednotlivá stanoviska se vztahují pouze na opravu silnice III/26218. Nevztahují se na rekonstrukci vodovodu a kanalizace! Ta bude řešena samostatným stanoviskem.

Stanovisko odboru EPZ - STL (Ing. Michaela Indrová):

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ a zabezpečení všech poklopů na PZ
- Následně budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení plynovodů a přípojek, které jsou zpravidla umístěny výše než je povrch plynovodu.
- Požadujeme, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajících PZ byly prováděny nejméně 0,4 m nad jejich povrchem.
- Po odtěžení stávající zeminy dojde k podstatnému snížení krytí stávajícího PZ.
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho utržení.
- Realizaci stavby nesmí dojít ke snížení krytí PZ
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě strany, měřeno od obrysu kořenového balu k obrysu PZ.

V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí ve vztahu k nově budovanému povrchu. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

STANOVISKO EPZ - VTL (Jiří Jetelina):

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- VTL plynovod DN 500

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od plynovodu.

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 60502, TPG 920 22 a ČSN EN 1594.

KOMUNIKACE:

- komunikaci v místech křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat
- případné rozšíření silnice může vyvolat přeložení plynovodu, a to na náklady investora – tomu předchází uzavření smlouvy o přeložce a zpracování samostatné PD na tento objekt;
- svodný příkop v souběhu s VTL plynovodem umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- v místech případného křížení svodného příkopu s VTL plynovodem – nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu (minimální krytí je 0,5 m);
- v případě potřeby doporučujeme na dno svodného příkopu v místě křížení s VTL plynovodem položit žlabovky;

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Stávající chodník (přístup k objektu č.p. 99) nad stávajícím propustkem bude zachován, nebude přibližován směrem k VTL plynovodu.

Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení.

Před zahájením prací naše zařízení vytyčit (žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.GasNet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/). Zaměstnanci během vytyčení určí hledačem potrubí orientačně hloubku uložení plynárenského zařízení pod komunikací a pod dnem odvodňovacích příkopů. Případné upřesnění hloubky potrubí lze provést ručně kopanou sondou na náklady zhotovitele.

Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, měřicí vývody, čístačky, armatury apod.).

Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o., regionální oblast Čechy, ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a vystavení souhlasu se záhozem výkopu, popř. s provozem zařízení (kontakty na www.GasNet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/).

V šíři ochranného pásma VTL plynovodu neskladovat stavební materiál a dočasná zařízení stavby (stavební buňky, maringotky apod. umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu).

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

GasNet Služby, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Při splnění všech výše uvedených podmínek s opravou komunikace souhlasíme.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 70204, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>). Ize využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003055398 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

51. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: SCVKZAD209064/ÚTPCL/Ro ze dne 23.07.2024:

Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz vodovodů (p. Matoušek, tel: 487 521 521) a provoz kanalizací (Bc. Bezouška, tel.: 487 871 157) na základě objednávky.

Stavba musí být koordinována s výstavbou nových kanalizačních stok a vodovodů (CL 019 002). Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.

Odvodnění bude řešeno příčným sklonem do podélných drenáží nebo přímo na terén.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a k závěrečné prohlídce stavby.

Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Před podáním žádosti o trvalé užívání stavby (min. 30 dní) bude na OTPČ Česká Lípa (p. Rozum, tel.: 487 521 521) doloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zaměření ovládacích prvků na stávající vodohospodářské infrastrukturu (vodovod a kanalizace).

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky především koordinace stavby se stavbou VH sítí budou zakotveny do stavebního povolení, souhlasíme s jeho vydáním.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

52. Stavba bude dokončena do **31.12.2028**.
53. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.**
54. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného v souladu s ustanovením § 235 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový).
55. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační rozhodnutí v souladu s ustanovením § 232 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový). Součástí žádosti bude dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek (projekt skutečného provedení), došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci, číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku, vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy, geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury, zápis o odevzdání a převzetí stavby, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek povolení záměru, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, vyjádření (protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace) Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, apod.

Toto rozhodnutí navazuje na následující stanoviska:

- Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/156467/2023 ze dne 18.12.2023.
- Vyjádření, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/4143/2024 ze dne 08.01.2024.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/87480/2024 ze dne 28.06.2024 (trvalé odnětí).
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/10263/2024 ze dne 22.01.2024.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/153834/2023 ze dne 12.12.2023.
- Rozhodnutí (povolení ke kácení), Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, č. j. MěÚŽ 323/2024 ze dne 06.03.2024.
- Souhrnné vyjádření, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, č. j. KULK 74423/2023, OŽPZ 902/2023 ze dne 26.10.2023.
- Závazné stanovisko, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, č. j. KULK 82059/2023, OSH 966/2023/280.8/Mp ze dne 27.11.2023.
- Stanovisko, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-105770-2/ČJ-2023-180106-06 ze dne 25.10.2023.
- Vyjádření, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j. KHSLB 21317/2023 ze dne 23.10.2023.
- Závazné stanovisko a stanovisko, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/2102/UL/2023-2 ze dne 13.11.2023.
- Souhlasné stanovisko, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 164063/2023-1322-OÚZ-PHA ze dne 24.10.2023.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15, § 94j a § 169 stavebního zákona, a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel od stavebníka, obchodní firmy Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupeného Ivanou Staňkovou, IČ: 066 48 941, se sídlem Dlouhá 682, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, dne 26.06.2024, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a dne 15.11.2024, žádost o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby na stavbu a stavební úpravy pod názvem „CL 019 002 Horní Police – odstranění výústí CL02, CL03, CL04, CL05 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – oprava silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce IS (dl. 1900,00 m)“. Ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 169 odst. 5 stavebního zákona spojil společné územní a stavební řízení s řízením o výjimce.

K žádosti stavebník předložil:

- Seznam dokladů.
- Pověření Severočeská vodárenská společnost a.s. / Ing. Matzek.
- Plná moc Severočeská vodárenská společnost a.s. / p. Staňková.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Seznam dotčených pozemků (příloha žádosti).
- Seznam sousedních pozemků (příloha žádosti).
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 281 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 286/3 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 95/2 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 94/1 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 93 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 90 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 88 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 380 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 383 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 374 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 371/4 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 82 v katastrálním území Dolní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 74 v katastrálním území Dolní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 69 v katastrálním území Dolní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 59 v katastrálním území Dolní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 56/1 v katastrálním území Dolní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků Města Žandov podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Souhlas vlastníka dotčených pozemků Obce Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 231/9 v katastrálním území Horní Police podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Projektová dokumentace – 3 paré č. 1 až 3, číslo zakázky 23 - F21, vyhotoveno 08/2023, stupeň DUSP/PDPS.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/156467/2023 ze dne 18.12.2023.
- Vyjádření, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/4143/2024 ze dne 08.01.2024.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/87480/2024 ze dne 28.06.2024 (trvalé odnětí).
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/10263/2024 ze dne 22.01.2024.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/153834/2023 ze dne 12.12.2023.
- Rozhodnutí (povolení ke kácení), Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, č. j. MěÚŽ 323/2024 ze dne 06.03.2024.
- Souhrnné vyjádření, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, č. j. KULK 74423/2023, OŽPZ 902/2023 ze dne 26.10.2023.
- Závazné stanovisko, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, č. j. KULK 82059/2023, OSH 966/2023/280.8/Mp ze dne 27.11.2023.
- Stanovisko, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-105770-2/ČJ-2023-180106-06 ze dne 25.10.2023.
- Vyjádření, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j. KHSLB 21317/2023 ze dne 23.10.2023.
- Závazné stanovisko a stanovisko, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/2102/UL/2023-2 ze dne 13.11.2023.
- Souhlasné stanovisko, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 164063/2023-1322-OÚZ-PHA ze dne 24.10.2023.

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Stanovisko, Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, č. j. MěÚŽ 1218/2023 ze dne 01.11.2023.
- Stanovisko, Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, č. j. HP/412/2023 ze dne 22.11.2023.
- Vyjádření ke stavbě, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/51494/2023-2/032100 ze dne 24.10.2023.
- Vyjádření, Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zn.: KSSLK/13937/2023/2024 ze dne 11.01.2024.
- Sdělení o existenci, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0102171543 ze dne 25.06.2024.
- Vyjádření k PD, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 001139609228 ze dne 22.11.2023.
- Sdělení o existenci, ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700865189 ze dne 25.06.2024.
- Sdělení o existenci, Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 0201749708 ze dne 25.06.2024.
- Sdělení o existenci, Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 1100135985 ze dne 25.06.2024.
- Vyjádření ke společnému řízení, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. j.: 4366/24 ze dne 05.01.2024.
- Stanovisko ke společnému řízení, GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, zn.: 5003055398 ze dne 24.05.2024.
- Vyjádření k existenci, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD170717 ze dne 29.05.2023.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Vyjádření k realizaci stavby, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD209064/ÚTPCL/Ro ze dne 23.07.2024.
- Vyjádření k existenci, ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn. 16151/2023/CEPS ze dne 24.05.2023.
- Vyjádření k existenci, České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha – Břevnov, zn. UPTS/OS/334488/2023 ze dne 25.05.2023.
- Vyjádření k existenci, T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č. j. E27840/23 ze dne 02.06.2023.
- Vyjádření k existenci, Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5, zn. 230524-1324557387 ze dne 24.05.2023.
- Vyjádření k existenci, ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č. j. 1202310961 ze dne 25.05.2023.
- Sdělení k existenci, Čepro, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zn.: 8858/23 ze dne 24.05.2023.
- Vyjádření k existenci, ELPROINVEST s.r.o., Barvířská 12, 460 01 Liberec 1, bez zn. ze dne 25.05.2023.
- Vyjádření k existenci, Nej.cz, s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, zn.: VYJNEJ-2023-07155-01 ze dne 31.05.2023.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zjišťoval, zda je stavba v souladu s územním plánem. Na základě koordinovaného závazného stanoviska, vydaným Městským úřadem v České Lípě, odborem životního prostředí, č. j. MUCL/156467/2023 ze dne 18.12.2023, jehož součástí je sdělení Městského úřadu v České Lípě, stavebního úřadu, úřadu územního plánování, dospěl k názoru, že navrhovaná stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala obchodní firma Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Jan Rosina, ČKAIT 0501443, číslo zakázky 23 - F21, vyhotoveno 08/2023, stupeň DUSP/PDPS, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa.

- Ochrana přírody
- Ochrana ovzduší
- Nakládání s odpady
- Ochrana lesa
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana vod

Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.

Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená Ivanou Staňkovou, IČ: 066 48 941, se sídlem Dlouhá 682, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec.

MĚSTO ŽANDOV, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

OBEC HORNÍ POLICE, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

GasNet Služby, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Neuman Jaroslav, 5. května 233/9, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha.

Kadlec Jiří, Zhořelecká 2557, 470 06 Česká Lípa.

Ing. Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Chodov, 149 00 Praha.

Janoušek Miroslav, Petra Bezruče 41, 471 06 Horní Police.

Janoušková Jana, Petra Bezruče 41, 471 06 Horní Police.

Perout Jiří, Školní 1540, 432 01 Kadaň.

Peroutová Jana, Školní 1540, 432 01 Kadaň.

Tichý Rostislav, Petra Bezruče 174, 471 06 Horní Police.

Kurjak Jaroslav, Petra Bezruče 23, 471 06 Horní Police.

Neuman Adéla, č.p. 56, 405 02 Dolní Habartice.

Piskáček Miloslav, Petra Bezruče 24, 471 06 Horní Police.

Piskáčková Blažena, Petra Bezruče 24, 471 06 Horní Police.

Šamša Lukáš, Petra Bezruče č.ev. 2, 471 06 Horní Police.

Pečená Marcela, Petra Bezruče 161, 471 06 Horní Police.

Heřmánková Eva, 9. května 130, 471 06 Horní Police.

Blektová Jitka, 9. května 61, 471 06 Horní Police.

Nguyen Văn Ninh, Novoměstská 725/65, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín.

Ta Thi Huong Giang, Novoměstská 725/65, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín.

Pechová Jana, nám. Odboje 7, 471 06 Horní Police.

Jamnická Anna, Petra Bezruče 118, 471 06 Horní Police.

Horák Vít, Žižkova 317, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.

Horáková Iveta, Žižkova 317, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.

Vydra Jiří, Podlesí č.ev. 5, 470 02 Horní Police.

Formánek Jan, Petra Bezruče č.ev. 12, 471 06 Horní Police.

Tomek Daniel, Radeč č.ev. 56, 470 02 Žandov.

Tomková Kateřina, Radeč č.ev. 56, 470 02 Žandov.

Pelcová Pavla, Žizníkov č.ev. 15, 470 01 Česká Lípa.

Vosecký Jiří, Dolní Police 9, 470 02 Žandov.

Vosecká Vladimíra, Dolní Police 9, 470 02 Žandov.

Sokolík Pavel, Dolní Police 8, 470 02 Žandov.

Vlasák Roman, Dolní Police 37, 470 02 Žandov.

Řehák Jan, Naskové 1230/1a, Košíře, 150 00 Praha.

Pilík František, Dolní Police 29, 470 02 Žandov.

Pilíková Petra, Dolní Police 29, 470 02 Žandov.

Vinklářová Jiřina, Jabloňová 407/23, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec.

Kršek Martin, Dolní Police 3, 470 02 Žandov.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Růžička Petr, Dolní Police 26, 470 02 Žandov.
Jakubec František, Dolní Police č.ev. 4, 470 02 Žandov.
Jakubcová Věra, Dolní Police č.ev. 4, 470 02 Žandov.
Štojdl Milan, Dolní Police 38, 470 02 Žandov.
Ing. Štojdllová Marie, Dolní Police 38, 470 02 Žandov.

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

P. p. č. 8, 9, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 56/1, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85/1, 85/3, 86, 87, 89, 91, 92, 94/2, 95/3, 95/5, 100/1, 100/2, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111/1, 112, 113, 114, 115, 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/7, 117/8, 231/2, 231/7, 232/4, 250/3, 252/6, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13, 253, 266, 267/1, 271, 273, 274, 277/1, 277/3, 278, 279, 285, 286/2, 286/4, 288/1, 288/2, 289, 296/4, 297, 369, 371/2, 371/3, 373, 375/1, 375/4, 375/6, 375/8, 376/1, 376/2, 377/2, 377/3 a 382 v k. ú. Horní Police, obec Horní Police.

P. p. č. 1, 11, 16, 19/1, 19/5, 19/6, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44/2, 45/1, 45/2, 49, 50, 51, 52, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 56/2, 60/1, 62/1, 62/2, 62/4, 62/5, 65, 66, 68, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 78, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 83, 85, 86, 91, 95, 98, 99, 102/2, 105, 107 a 139 v k. ú. Dolní Police, obec Žandov.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, vlastníky pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 05.12.2024 pod č. j. MUCL/157719/2024 zahájení společného územního a stavebního řízení a správního řízení ve věci projednání žádosti o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, uvedených ve vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků společného územního a stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 15 dnů po doručení oznámení o zahájení řízení. Ve lhůtě do 35 dnů po vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Na základě ustanovení § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, stavebník požádal o povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. (šířka komunikace pro chodce) přílohy č. 2.

Šířka chodníku je z prostorových důvodů místně zúžena na hodnotu menší než 1,50 m, v jednotlivých úsecích je navržena podle stávajících prostorových možností. Lokální zúžení šířky chodníku v km 0,189; 0,192; 0,224; 0,250; 0,277; 0,304; 0,354; 0,384; 0,417, a zúžení chodníku v úseku km 0,201 – 0,220; 0,321 – 0,325; 0,507 – 0,529; 0,547 – 0,563.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona přezkoumal a projednal podané žádosti o společné povolení, o výjimku z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, připojené podklady a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

Konstatoval, že kromě části stavby, ve které se povoluje výjimka z technických požadavků na zabezpečení bezbariérového užívání stavby, budou dodrženy obecně technické podmínky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na částech chodníku, kde dojde k zúžení pod minimální hodnotu 150 cm, je nízký pohyb chodců. Předmětné úseky jsou přehledné a při vzájemné ohleduplnosti by nemělo docházet k omezení v užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Povolněním výjimky z technických požadavků na zabezpečení bezbariérového užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky je dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

- Stanovisko, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, oddělení Hospodaření s majetkem, odloučené pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, 470 01 Česká Lípa, č. j. UZSVM/U/342439/2024-1 ze dne 10.12.2024.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Stavebník doplnil podání o:

- Doplnění žádosti o společné povolení dne 15.11.2024:
 - Žádost o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
- Doplnění žádosti o společné povolení dne 02.12.2024:
 - Opravený a doplněný záborový elaborát a přílohy k žádosti (k bodu II části A, k bodu 3 části B a k bodu 4 části B).

Součástí závazného stanoviska Správy CHKO České středohoří, č. j.: SR/2102/UL/2023-2 ze dne 13.11.2023, je stanovisko, ve kterém je vyloučen významný vliv plánované stavby na příznivý vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

V průběhu společného řízení nevzneshl žádný z účastníků řízení námitky vůči předmětné stavbě.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, po posouzení žádosti o společné územní a stavební řízení a dodaných dokladů shledal, že navrhovaná stavba v rozsahu jejího umístění a provedení, není v rozporu s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna jak na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo, tak i na cizích pozemcích.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Podle ustanovení § 184a stavebního zákona se souhlas vlastníka dotčeného pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Tento účel vyvlastnění je stanoven v ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, kde je uvedeno, že „... lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících“.

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice a staveb souvisejících, tak Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, nevyžadoval po stavebníkovi doložení práva stavby na dotčených pozemcích.

Vlastníci těchto přímo dotčených pozemků a staveb byli vzati jako účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. b) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu.

Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, nepřísluší zasahovat do majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků stavbou. To je věcí stavebníka a vlastníka dotčeného pozemku. Pro vydání společného povolení pro předmětnou stavbu nemá toto vypořádání vliv.

Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Předmětný záměr je v souladu s požadavky dotčených správních orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu společného řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách společného povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení.

Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné kontrolovat jejich dodržování; stavební úřad poskytne součinnost potřebnou ke kontrole těchto podmínek.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení umístění a provedení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 94p stavebního zákona o schválení stavebního záměru.

Žádost o společné povolení je při podání žádosti zpoplatněna podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správních poplatcích).

Na základě výzvy k zaplacení správního poplatku ze dne 05.12.2024 byl správní poplatek uhrazen dne 09.12.2024.

Povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby je zpoplatněno podle položky 18 odst. 14 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích.

Na základě výzvy k zaplacení správního poplatku ze dne 05.12.2024 byl správní poplatek uhrazen dne 09.12.2024.

Vzhledem k tomu, že v dané věci nejde o povolení vyhrazené stavby dle přílohy č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), a s odkazem na ustanovení § 334a ve spojení s § 330 odst. 1 tohoto zákona, postupuje speciální stavební úřad u žádostí podaných před a v přechodném období, které bylo od 1. ledna 2024 do 30. června 2024, podle právních předpisů účinných do 31.12.2023. Z výše uvedených důvodů se tak v tomto řízení použije mimo jiné zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, účinný do 31.12.2023, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, účinný do 31.12.2023.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Ing. Jan Pokorný
referent silničního úřadu

Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa, Obecního úřadu Horní Police a Městského úřadu Žandov vyvěšen na dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená Ivanou Staňkovou, IČ: 066 48 941, se sídlem Dlouhá 682, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec.

MĚSTO ŽANDOV, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

OBEC HORNÍ POLICE, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

GasNet Služby, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Neuman Jaroslav, 5. května 233/9, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha.

Kadlec Jiří, Zhořelecká 2557, 470 06 Česká Lípa.

Ing. Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Chodov, 149 00 Praha.

(doporučeně)

Janoušek Miroslav, Petra Bezruče 41, 471 06 Horní Police.

Janoušková Jana, Petra Bezruče 41, 471 06 Horní Police.

Perout Jiří, Školní 1540, 432 01 Kadaň.

Peroutová Jana, Školní 1540, 432 01 Kadaň.

Tichý Rostislav, Petra Bezruče 174, 471 06 Horní Police.

Kurjak Jaroslav, Petra Bezruče 23, 471 06 Horní Police.

Neuman Adéla, č.p. 56, 405 02 Dolní Habartice.

Piskáček Miloslav, Petra Bezruče 24, 471 06 Horní Police.

Piskáčková Blažena, Petra Bezruče 24, 471 06 Horní Police.

Šamša Lukáš, Petra Bezruče č.ev. 2, 471 06 Horní Police.

Pečená Marcela, Petra Bezruče 161, 471 06 Horní Police.

Heřmánková Eva, 9. května 130, 471 06 Horní Police.

Blektová Jitka, 9. května 61, 471 06 Horní Police.

Nguyen Văn Ninh, Novoměstská 725/65, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín.

Ta Thi Huong Giang, Novoměstská 725/65, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín.

Pechová Jana, nám. Odboje 7, 471 06 Horní Police.

Jamnická Anna, Petra Bezruče 118, 471 06 Horní Police.

Horák Vít, Žižkova 317, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.

Horáková Iveta, Žižkova 317, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.

Vydra Jiří, Podlesí č.ev. 5, 470 02 Horní Police.

Formánek Jan, Petra Bezruče č.ev. 12, 471 06 Horní Police.

Tomek Daniel, Radeč č.ev. 56, 470 02 Žandov.

Tomková Kateřina, Radeč č.ev. 56, 470 02 Žandov.

Pelcová Pavla, Žizníkov č.ev. 15, 470 01 Česká Lípa.

Vosecký Jiří, Dolní Police 9, 470 02 Žandov.

Vosecká Vladimíra, Dolní Police 9, 470 02 Žandov.

Sokolík Pavel, Dolní Police 8, 470 02 Žandov.

Vlasák Roman, Dolní Police 37, 470 02 Žandov.

Řehák Jan, Naskové 1230/1a, Košíře, 150 00 Praha.

Pilík František, Dolní Police 29, 470 02 Žandov.

Pilíková Petra, Dolní Police 29, 470 02 Žandov.

Vinklářová Jiřina, Jabloňová 407/23, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec.

Kršek Martin, Dolní Police 3, 470 02 Žandov.

Růžička Petr, Dolní Police 26, 470 02 Žandov.

Jakubec František, Dolní Police č.ev. 4, 470 02 Žandov.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Jakubcová Věra, Dolní Police č.ev. 4, 470 02 Žandov.
Štojdí Milan, Dolní Police 38, 470 02 Žandov.
Ing. Štojdlová Marie, Dolní Police 38, 470 02 Žandov.

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

(veřejnou vyhláškou)

P. p. č. 8, 9, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 56/1, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85/1, 85/3, 86, 87, 89, 91, 92, 94/2, 95/3, 95/5, 100/1, 100/2, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111/1, 112, 113, 114, 115, 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/7, 117/8, 231/2, 231/7, 232/4, 250/3, 252/6, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 252/13, 253, 266, 267/1, 271, 273, 274, 277/1, 277/3, 278, 279, 285, 286/2, 286/4, 288/1, 288/2, 289, 296/4, 297, 369, 371/2, 371/3, 373, 375/1, 375/4, 375/6, 375/8, 376/1, 376/2, 377/2, 377/3 a 382 v k. ú. Horní Police, obec Horní Police.

P. p. č. 1, 11, 16, 19/1, 19/5, 19/6, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44/2, 45/1, 45/2, 49, 50, 51, 52, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 56/2, 60/1, 62/1, 62/2, 62/4, 62/5, 65, 66, 68, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 78, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 83, 85, 86, 91, 95, 98, 99, 102/2, 105, 107 a 139 v k. ú. Dolní Police, obec Žandov.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa.

- Ochrana přírody
- Ochrana ovzduší
- Nakládání s odpady
- Ochrana lesa
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana vod

(datovou schránkou)

Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.

Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Dále k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy.

Obecní úřad Horní Police.

Městský úřad Žandov.

Po patnáctém dni vyvěšení žádáme o vyznačení doby vyvěšení a zaslání veřejné vyhlášky zpět.

S přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, se účastníkům řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona doručuje toto společné povolení jednotlivě do vlastních rukou.

S přihlédnutím k ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, se účastníkům řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona doručuje toto společné povolení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p