

Město Žandov

Náměstí 82, 471 07 Žandov

IČ: 00261131

ID: p7abaeq

www.zandov.cz

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

Název: **HLAVNÍ KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ PRO OBJEKT KABIN
FC ŽANDOV**

Druh: Stavební práce

Název: Město Žandov

Sídlo: Náměstí 82, 471 07 Žandov

IČ: 00261131

Zastoupený: Zbyňkem Polákem, starostou

Věc: Výzva neomezenému počtu uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, přiměřené a hospodárné zadání veřejné zakázky (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb. - dále jen „zákon“).

Zadanou v souladu s § 27 a § 31 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

Vyzýváme uchazeče k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na:

„HLAVNÍ KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ PRO OBJEKT KABIN FC ŽANDOV“

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na splaškové kanalizaci na pozemcích parcelní číslo parc. č. 856/1, parc. č. 258/1 (dříve p.p.č.258, jak je uvedeno v PD, parc. č. 874, k.ú. Žandov u České Lípy [794481], obec Žandov.

Jedná se o jednotnou gravitační stoku z kameninového potrubí DN 300 o celkové délce 163,0 m, osazenou revizními šachtami včetně tří spadišťových objektů. Kanalizace bude vedena převážně ve volném terénu, částečně v komunikaci, v souladu s územním plánem a bude sloužit výhradně pro odvádění splaškových vod z nové zástavby. Odpadní vody budou samospádem svedeny do stávající stoky, která je napojena na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV Žandov). V rámci stavebních prací dojde k připojení stávajících přípojek ze stavebních parcel č. 264, 250 – stávající stoka bude odstraněna a nahrazena navrženou kameninou DN 300.

Stavba zahrnuje:

Splašková kanalizace – DN 300 – délka 163 m

Revizní šachty 9 ks

- 3 ks spadišťových šachet (Š2, Š3, Š4)
- 6 ks běžných revizních šachet (DN 1000)

Revizní šachta DN 600 na plánovanou přípojku FC Žandov

Připojení přípojek z objektů parc. č. st. 264, 250 - 15 m

Odstranění stávající stoky - 48,5 m

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci a dalších Přílohách ZD - Projektová dokumentace stavby (od firmy **ARTENDR s.r.o.**, Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČ: 24190853, DIČ: CZ24190853), výkaz výměr atd.)

Činnosti související s realizací stavebních prací:

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- dodržet všechny podmínky příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů, účastníků řízení, správců IS (jednotných enviromentálních stanovisek, závazných stanovisek, koordinovaných závazných stanovisek, souhrnných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření, sdělení atd.);
- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla, zejména vytýčení sítí a jejich ochranu a zpětné předání jednotlivým provozovatelům a správcům, DIO včetně zvláštního užívání komunikací, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, příp. povolení k uzavírce provozu na pozemní komunikaci apod.;
- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných stavebních, zemních prací (dodávek materiálu a montáží);
- práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost;
- v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.);
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, pojízdné zpevněné plochy budou pravidelně čistěny;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy – doložit doklady o likvidaci;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;
- předat dokumentaci skutečného provedení díla (v listinné podobě v počtu 2 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks), geometrický plán, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, certifikáty, technické listy a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předání návodů k obsluze v českém jazyce;
- v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy je povinností stavebníka oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči), dále také oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) – **zajistí zhotovitel**;
- předmětný záměr bude realizován na zemědělské půdě, která je pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF), kdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF, není třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF – **zajistí zhotovitel**;
- skryvka kulturních vrstev a její ochrana se provádí podle § 14 odst. 6 Vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů, kdy stavebník zřídí deponii skryvky do doby jejího využití a způsob ochrany skryvky před

zaplavením, erozí, odnosem, znečištěním a odcizením. O všech činnostech vede protokol (objem skřívky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skřívky, dále ochrana a ošetřování skřívky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy) a dodržuje všechny podmínky stanovené § 8 zákona, aby bylo zabráněno škodám na ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách – **zajistí zhotovitel**;

- stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy – **zajistí zhotovitel**;
- **dodržet / zajistit při provádění stavby podle § 211 stavebního zákona tyto podmínky:**
 - 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem „Hlavní kanalizační přívaděč pro objekt kabin FC Žandov“, kterou vypracovala společnost ARTENDR s.r.o. a autorizoval Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, z května 2025, ověřené v řízení o povolení záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí a musí být projednány se zodpovědným projektantem.
 - 2) Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru – **zajistí zhotovitel**.
 - 3) Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž musí být ověřeny přípojky na inženýrské sítě, se kterými trasa bude v souběhu nebo křížení. Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek – **po předání stavby zajistí zhotovitel**. Při provádění stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí technické infrastruktury v místě stavby, práce v ochranných a bezpečnostních pásmech budou prováděny vždy jen po dohodě s vlastníky, event. správci technické infrastruktury, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (např. zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů/energetický zákon/ ve znění pozdějších předpisů).
 - 4) Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 5) Zhotovitel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
 - 6) Výkopy budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení vlastnických nebo jiných práv vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich a rovněž sousedních pozemků a staveb na nich.
 - 7) Výkopové práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání.
 - 8) Odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - 9) Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
 - 10) V okolí stavby musí být udržována čistota a pořádek. Stávající komunikace budou udržovány v čistotě.

11) Před zahájením stavby umístí stavebník zhotovitel na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí - **za stavebníka zajistí zhotovitel.**

12) Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek.

13) V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.

14) Celý systém bude podroben zkoušce těsnosti.

15) Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo v případě potřeby vydáno rozhodnutí o uzavírce dotčených komunikací, a aby bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započítáním stavebních prací) - **za stavebníka zajistí zhotovitel.**

16) Žadatel zajistí v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zpracování "Dopravně inženýrského opatření", pokud bude po dobu realizace zvláštního užívání omezen provoz na dotčené části pozemní komunikace. Žadatel zajistí, aby úprava provozu a změna dopravního značení byla projednána na Odboru dopravy MěÚ Česká Lípa v dostatečném předstihu před zahájením zvláštního užívání (prováděním stavby) – **projednání na Odboru dopravy MěÚ Česká Lípa zajistí zhotovitel.**

17) V případě omezení provozu na pozemní komunikaci, musí zhotovitel přede zahájením prací na komunikaci v dostatečném předstihu požádat o povolení omezení provozu (uzavírku komunikace / částečnou uzavírku komunikace), silniční správní orgán, Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. K žádosti předloží stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Česká Lípa, vyjádření vlastníka pozemní komunikace, harmonogram prací, navrhne objízdnou trasu a další náležitosti žádosti uvedené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. Omezení provozu musí být na co nejkratší možnou dobu.

18) Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

19) Budou respektovány podmínky společnosti CETIN, a.s. uvedené ve vyjádření zn.: 125731/25 z 6.5.2025, které bude prokazatelně předáno stavebníkovi a ten je povinen se jimi řídit.

20) Budou respektovány podmínky společnosti GasNet, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn.: 5003318561 z 22.5.2025, které bude prokazatelně předáno stavebníkovi a ten je povinen se jimi řídit.

21) Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.5.2025 zn.: 001162891825, které bude prokazatelně předáno stavebníkovi a ten je povinen se jimi řídit.

22) Budou respektovány realizační podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., uvedené v bodě 1. vyjádření zn.: pod zn.:

SCVKZAD265009/LI/Ro ze dne 15.12.2025, které bude prokazatelně předáno stavebníkovi a ten je povinen se jimi řídit.

23) Bude dodržena podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odložené pracoviště Česká Lípa ze stanoviska vydaného dne 7.5.2026 pod č.j.: UZSVM/U/252957/2026-1:

- pozemky p. č. 265 a p.č. 879 k. ú. Žandov u České Lípy, nebudou stavbou dotčeny, a to ani žádným ochranným pásmem,
- pokud v rámci stavebních prací dojde k tomu, že se na pozemky p.č. 265 a p.č. 879 k. ú. Žandov u České Lípy dostanou zbytky stavebního materiálu, případně zeminy, budou pozemky dány do původního stavu, zejména budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu, nánosů zeminy apod.,
- náklady za případné odstranění vzniklých škod na těchto pozemcích budou hrazeny ze strany zhotovitele stavby.

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) 45000000-7 Stavební práce.

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilost podle § 74 ZVZ, profesní způsobilost v souladu s § 77 ZVZ a technickou kvalifikaci předpokladů v souladu s § 79 ZVZ.

Dodavatel prokazuje splnění:

• Základní způsobilost předložením:

- a) **čestného prohlášení** [písm. a) až e)]; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

• Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to pro předmět podnikání „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“

• Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu:

○ Seznam 2 zakázek stejného či obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce kanalizací apod.) provedených dodavatelem za poslední 3 roky, v minimální výši 1.500.000,- Kč bez DPH za jednu zakázku. Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě doplnění čestného prohlášení, viz formulář v Příloze č. 2 případně osvědčením objednatele. Čestné prohlášení příp. předložené osvědčení bude obsahovat název zakázky, termín plnění a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit, stručný popis prováděných prací a zda byly práce provedeny řádně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.

○ Dle § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ: seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli:

lx hlavní stavbyvedoucí: VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, účast ve funkci hlavního stavbyvedoucího na min. 3 stavbách ve výši plnění za každou z nich min. 0,5 mil. Kč bez DPH a praxe v oboru min. 5 let.

K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč vyplní Přílohu č.3 a předloží doklady prokazující splnění výše uvedených požadavků na jejich vzdělání a odbornou způsobilost (maturitní vysvědčení aj.). U výše uvedených osob uchazeč zároveň uvede jejich pracovně právní vztah k uchazeči.

Zadavatel požaduje předložení originálů či ověřené kopie všech relevantních dokladů po vybraném uchazeči před podpisem smlouvy.

Kontaktní osoba investora je Bc. Michal Beň, místostarosta města Žandov, mobil: 723 859 456, e-mail: mistostarosta@zandov.cz.

Zadávací dokumentaci včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údajích o hodnotících kritériích lze získat po dohodě (zaslání písemné žádosti o ZD) u Bc. Michala Beně email: mistostarosta@zandov.cz, tel.: 487 723 489.

Výzva k veřejné zakázce je také zveřejněna na úřední desce, na webových stránkách zadavatele - <https://www.zandov.cz/web/> v sekci Úřední deska - Registr veřejných zakázek a na profilu zadavatele - <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-zandov>

Lhůta pro podání nabídek končí 24.7 2026 v 12:30 hodin.

Lhůta pro vyžádání dodatečných informací a zaslání žádosti o ZD je stanovena do: 17. 7. 2026 do 10.00 hod. (důvod termínu je podání a vypracování kvalitní nabídky).

Prohlídka místa plnění není stanovena, místo je volně přístupné anebo je možná po telefonické domluvě s investorem, na výše uvedených kontaktech.

Místo pro podání nabídek je Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov. Způsob doručení poštou nebo osobně do podatelny.

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (100% váha kritéria)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3,3 mil (Kč bez DPH).

Termín a místo otevírání obálek: následně po doručení nabídek a ukončení lhůty pro podání nabídek (24. 7. 2026 cca 12:35 hod.), Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov. Otevírání obálek může být přítomen vždy jeden zástupce za každého uchazeče.

Další požadavky:

- Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace vč. příloh (obsah: vzorový krycí list nabídky, vzorová prohlášení a formuláře - čestná prohlášení, seznam předpokládaných poddodavatelů, závazný vzor smlouvy o dílo, výkaz výměr, projektová dokumentace, seznam techniků, OZVZ).
- Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
- Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce včetně oceněného podepsaného výkazu výměr.
- Uchazeč nesmí měnit texty vzorů a upravovat položky ve výkazu výměr. Příпустné je pouze doplnění požadovaného textu (název firmy, datum apod.) a cen.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb, který je součástí zadávací dokumentace. Do dané smlouvy uchazeč pouze doplní identifikační údaje smluvní strany a cenu.
- Nabídka bude podána v uzavřené a zapečetěné obálce označené:
Nabídka „HLAVNÍ KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ PRO OBJEKT KABIN FC ŽANDOV“ - NEOTVÍRAT!
- Nabídka bude vypracována v tištěné podobě v jednom vyhotovení v té podobě, jak byly zveřejněny vzory a bude strukturována následovně:
 1. Krycí list nabídky (dle závazného vzoru Příloha č. 1)
 2. Ostatní údaje a přílohy dle výzvy
 3. Vzorová prohlášení a formuláře (čestná prohlášení – Příloha č.2)
 4. Seznam předpokládaných poddodavatelů (Příloha č.2)
 5. Seznam techniků (Příloha č.3)
 6. Návrh Smlouvy o dílo (podepsaný)
 7. Oceněný výkaz výměr (podepsaný)
 8. Časový harmonogram prací (podepsaný)

Nesplní-li uchazeč z některých výše uvedených podmínek, bude z dalšího posuzování a hodnocení vyloučen. Bude-li nabídka doručena po datu uvedeném v této výzvě k podání nabídek, bude tato nabídka vrácena a nebude tato nabídka hodnocena.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku, a to v jakékoliv fázi této soutěže i bez udání důvodu.

Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla po předložení cenových nabídek a jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě rovnosti nabídkových cen, bude vybrán vítězný uchazeč na základě rozhodnutí a doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek.

Uchazeč uvede ve své nabídce, že uznává a souhlasí se všemi podmínkami této veřejné zakázky, tak jak je stanovil zadavatel ve výzvě a zadávacích podmínkách.

Pokud vyzvaný uchazeč neprojeví zájem zúčastnit se v této veřejné soutěži, sdělí toto písemně zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni.

Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla, a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.

V Žandově, dne 3. 7. 2026

Zbyněk Polák
starosta