

Váš dopis zn.:
Ze dne: 15.10.2020

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/28246/2020/OD/JP
Č. j.: MUCL/3743/2021
Počet listů: 34
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Jan Pokorný
Telefon: 487 881 316

Datum: 13.01.2021



celivp21v000mk

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka, Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupeného obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, ze dne 15.10.2020, zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Stavba a stavební úpravy silnice pod názvem „**Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice**“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 3, 4, 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 60/1, 68, 71/2, 72/1, 72/3, 79, 99/3, 99/6, 110, 115/1, 115/3, 115/5, 121, 132, 133, 134, 138, 139/1, 140/1, 148, 149, 150, 155, 156, 158/1, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 478/2, 478/4, 494/1 v k. ú. Valteřice u Žandova, p. č. 352/2, 353, 358/9, 360 v k. ú. Jezvė, a p. č. 131, 195, 222, 253, 256, 259, 789/1, 791/2, 846, 848/1 v k. ú. Horní Police, **se podle ustanovení § 115 stavebního zákona**

p o v o l u j í

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby: **Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 3, 4, 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 60/1, 68, 71/2, 72/1, 72/3, 79, 99/3, 99/6, 110, 115/1, 115/3, 115/5, 121, 132, 133, 134, 138, 139/1, 140/1, 148, 149, 150, 155, 156, 158/1, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 478/2, 478/4, 494/1 v k. ú. Valteřice u Žandova, p. č. 352/2, 353, 358/9, 360 v k. ú. Jezvė, a p. č. 131, 195, 222, 253, 256, 259, 789/1, 791/2, 846, 848/1 v k. ú. Horní Police**

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Stavebník: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupená obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

Projektant: **Obchodní firma M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, David Senohrábek DiS, ČKAIT 0501332**

Zhotovitel: **dle výsledku výběrového řízení**

Předpokládané zahájení stavby: **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** (v závislosti na věcné a časové koordinaci souvisejících staveb)

Předpokládané dokončení stavby: **12/2024** (s ohledem na požadavek obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.)

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o silnici a její součásti. Účelem stavebních úprav komunikace je zajištění plynulého obousměrného provozu s bezpečným míjením vozidel se zajištěním normových parametrů komunikace na konstantní návrhovou rychlost v celém úseku, což výrazně zvýší komfort jízdy a celkovou úroveň kvality dopravy dané komunikace, a dále zajištění stavebnětechnického stavu, tj. zajištění funkčního odvodnění komunikace a zajištění vhodné úpravy konstrukčních vrstev dle diagnostického průzkumu vozovky a ujednacení životnosti a únosnosti komunikace na 20 roků.

Stručný popis stavebních prací:

Celá stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/263
SO 111 Chodník Valteřice
SO 120 Autobusové zastávky
SO 130 Propustky
SO 191 Dopravní značení
SO 192 Dopravně inženýrské opatření (DIO)
SO 251 Armovaný svah vlevo, km 9,145
SO 801 Kácení vzrostlé zeleně

Předmětem tohoto stavebního povolení jsou stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/263
SO 111 Chodník Valteřice
SO 120 Autobusové zastávky
SO 130 Propustky
SO 251 Armovaný svah vlevo, km 9,145
SO 801 Kácení vzrostlé zeleně

SO 191 Dopravní značení - s ohledem na svůj charakter bude projednáno a zveřejněno opatřením obecné povahy na základě samostatně podané žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

SO 192 Dopravně inženýrské opatření (DIO) - detailně bude řešeno před vlastním započítáním stavby v rámci povolení zvláštního užívání silnice a uzavírky.

Předmětem stavby je oprava komunikace II/263 nacházející se v Libereckém kraji, okrese Česká Lípa, která prochází intravilánem města Žandov, obcí Stružnice a Horní Police a zároveň extravilánem. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3 425 m.

Komunikace je vedena ve stávající trase.

Rozsah stavebních prací zahrnuje čištění vozovky, vyrovnávky příčných a podélných sklonů, frézování vozovky, pokládku konstrukčních vrstev, sanaci krajů vozovky, komplexní řešení autobusových zastávek, opravu, popř. obnovu odvodňovacích zařízení, provedení armovaného svahu, obnovu a doplnění vodorovného dopravního značení a svislého dopravního značení, doplnění, popř. obnovu zádržných systémů.

Návrhové parametry řešení vycházejí z předpokládaných požadavků kladených na liniové stavby.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

SO 101 – Rekonstrukce silnice II/263

SO 101 se zabývá opravou asfaltových vrstev komunikace, úpravou příčných a podélných sklonů, opravou nezpevněných krajnic, opravou a řešením odvodnění komunikace. Oprava asfaltových vrstev vychází z diagnostického průzkumu vozovky.

Ve staničení km 5,925 – km 9,160 bude odstraněno konstrukční souvrství na hloubku 90 mm, provedena recyklace zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 v tl. 180 mm technologií za studena na místě, sanace okrajů vozovky na šířku 1000 mm a hloubku 500 mm v celé délce úseku, pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu v tl. 50 mm, pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tl. 40 mm.

Ve staničení km 9,160 – km 9,350 bude provedeno frézování asfaltového souvrství na hloubku 100 mm, pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu v tl. 70 mm, pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tl. 40 mm. Konstrukce vozovky bude zesílena o 10 mm.

SO 111 – Chodník Valteřice

Předmětem SO 111 je výstavba chodníku pro zvýšení bezpečnosti chodců při vystupování ze zastávky „Škola“ ve směru Horní police. Chodník bude proveden od zastávky „Škola“ až po křižovatku u pomníku. Chodník bude proveden s bezbariérovými rampami.

SO 120 – Autobusové zastávky

SO 120 se zabývá úpravou stávajících autobusových zastávek v obcích Valteřice a Horní Police. Všechny zastávky budou nově bezbariérově upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

SO 130 – Propustky

SO 130 se zabývá rekonstrukcí příčných trubních propustků pod silnicí II/263, doplněním vtokových jímek a horských vpustí.

SO 191 – Dopravní značení

SO 191 se zabývá revizí stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení s návrhem doplnění definitivního značení na opravovaném úseku Valteřice – Horní Police. Dopravní značení budou provedena dle TP65 a TP133.

SO 192 – Dopravně inženýrské opatření – DIO

SO 192 se zabývá dopravně inženýrským opatřením během opravy silnice II/263 v úseku Valteřice – Horní Police. Jelikož bude oprava probíhat za úplné uzavírky silnice jsou navrženy objízdné trasy. Dopravní omezení budou provedena dle TP66.

SO 251 – Armovaný svah vlevo, km 9,145

SO 251 se zabývá výstavbou armovaného svahu podél opravované komunikace. Pro výstavbu armovaného svahu si zhotovitel zřídí provizorní sjezd k patě svahu. Po dokončení prací uvede dotčené pozemky do původního stavu. Zemní práce budou prováděny v rozsahu nutném pro založení armovaného svahu včetně spodní drenážní vrstvy ze štěrku. V případě nestabilního svahu po odtěžení nutno použít pažení. Kolizní stromy s výstavbou armovaného svahu budou odstraněny. Odvodnění svahu je řešeno plošnou drenážní vrstvou ze štěrku 32/63. Vrstva štěrku je obalena geotextílií min. 300 g/m². Stávající svah bude proveden z armovaných zemin s kamenným záhozem paty svahu. Svah nad armovanou konstrukcí se opatří humózní zeminou a zatravní.

SO 801 – Kácení vzrostlé zeleně

SO 801 se zabývá kácením vzrostlé zeleně. Byl zpracován dendrologický průzkum řešeného území. Provedený průzkum se zabývá pouze dřevinami, které budou stavbou přímo nebo nepřímo (významný jednostranný zásah do kořenového systému, zajištění rozhledových poměrů apod.) ovlivněny. Dřeviny v přímém či nepřímém stětu s plánovanou stavbou byly druhově určeny a zakresleny do situačního výkresu.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení, kterou vypracovala obchodní firma M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, David Senohrábek DiS, ČKAIT 0501332, číslo zakázky 18-062-02, vyhotoveno 05/19, stupeň DSP / PDPS. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích p. č. 3, 4, 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 60/1, 68, 71/2, 72/1, 72/3, 79, 99/3, 99/6, 110, 115/1, 115/3, 115/5, 121, 132, 133, 134, 138, 139/1, 140/1, 148, 149, 150, 155, 156, 158/1, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 478/2, 478/4, 494/1 v k. ú. Valteřice u Žandova, p. č. 352/2, 353, 358/9, 360 v k. ú. Jezvě, a p. č. 131, 195, 222, 253, 256, 259, 789/1, 791/2, 846, 848/1 v k. ú. Horní Police.
4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
5. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace souvisejících staveb:
 - a) Plánovaná výstavba nové dešťové kanalizace, která bude realizována v rámci akce „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, nová dešťová kanalizace v km 9,200“, a to jako SO 301 – Dešťová kanalizace.
 - b) Plánovaná dostavba splaškové kanalizace v obci Horní Police ve správě obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (investor Obec Horní Police). Stavbu splaškové kanalizace časově koordinovat, tak aby se realizovala před pokládkou konstrukčních vrstev komunikace. Pokud se nepodaří realizovat celou splaškovou kanalizaci souběžně s naší akcí, je v projektu dešťové kanalizace navržena dostavba dotčeného úseku splaškové kanalizace v ulici K. H. Máchy zároveň se stavbou dešťové stoky. Současné provedení obou stok tak zamezí novému zásahu do asfaltové komunikace, která bude obnovena.
 - c) Plánovaná rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu, jeho vlastníkem je Severočeská vodárenská společnost, a.s., a to v roce 2023.
6. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace jednotlivých stavebních objektů.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
8. S odkazem na ustanovení § 160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí mít pro vykonávanou činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je dále povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
9. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
11. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou mírou. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
12. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
13. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.

14. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
15. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
16. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započítáním stavebních prací).
17. **Pro osazení trvalého svislého a provedení vodorovného dopravního značení stavebník zajistí, aby bylo vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích** (včas podaná žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 3 měsíce před plánovaným osazením).
18. Bude splněna podmínka Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, uvedená ve stanovisku, zn.: ÚP-573/5-2013-2018 ze dne 05.10.2018 a ÚP-573/8-1627/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.10.2019:
 - Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.
 - Při úplné uzavírce II/263 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: KATEŘINA Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
19. Budou splněny podmínky Státního pozemkového úřadu, uvedené ve vyjádření zn. SPU 315746/2019 ze dne 11.02.2020:
 - Stavby vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) – požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost.
 - Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody.
 - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v HOZ.
 - Dlažby propustků budou ohraničeny betonovými (stabilizačními) prahy, dna propustků a navazující opevnění (v místě dotčení HOZ) budou navazovat na původní niveletu dna HOZ - bez nánosu.
 - Pročištění HOZ bude provedeno na původní niveletu dna HOZ a bude zachován lichoběžníkový průřez.
 - Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.
 - Zahájení prací požadujeme písemně oznámit SPÚ, odboru vodohospodářských staveb alespoň 14 kalendářních dnů předem (kontaktní osoba: Ing. Křivská).
 - Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb ke kontrole a odsouhlasení provedených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Ing. Křivská).
 - V případě narušení drenážního systému (podrobné odvodňovací zařízení – POZ) stavebník provede taková technická opatření, která zajistí jeho opětovnou funkčnost.
 - Na výtoku z propustku bude provedeno pročištění profilu HOZ 1 v délce cca 10 m.
 - Na výtoku z propustku bude provedeno pročištění profilu HOZ 2 v délce cca 10 m.
 - Nedojde ke změně odtokových poměrů.
 - Upozorňujeme, že HOZ i POZ je dle § 55 odst. 1 písmo e) zákona č. 254/2001 Sb. vodním dílem a k jeho změně, odstranění nebo zrušení je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení vodoprávního úřadu.
 - Po ukončení stavební činnosti obratem požádá navrhovatel o převod zastavěných pozemků.
20. Budou splněny podmínky Obce Stružnice, uvedené v rozhodnutí č. j. Struz-760/2019 ze dne 01.10.2019:
 - 1) Trváme na zachování připojení pozemků p. č. 369 a 363 v k. ú. Jezvé, obec Stružnice, k silnici II/263.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

21. Budou splněny podmínky Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, uvedené v souhlasném závazném stanovisku č. j.: HSLI-2067-2/CL-PS-2019 ze dne 22.08.2019:
 - *K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.*
22. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
23. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
24. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
25. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
26. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
27. Budou splněny podmínky Správy CHKO České středohoří, uvedené v závazném stanovisku, č. j.: SR/0036/UL/2020-6 ze dne 30.09.2020.
 - *Za pokácené dřeviny bude navržena a realizována náhradní výsadba jako doprovodná zeleň rekonstruovaného úseku silnice II/263 v úseku Valteřice - Horní Police.*
 - *Návrh náhradní výsadby bude před realizací odsouhlasen Agenturou.*
28. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/42769/2019-2/301100 ze dne 17.09.2019:
 - *Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto hlavního odvodňovacího zařízení (IDVT: 10237307), je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.*
 - *Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319,411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. To vše před zahájením stavby.*
 - *Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.*
 - *Projektová dokumentace bude předložena k vyjádření správci HOZ (IDVT: 10237307), kterým je dle našich podkladů Státní pozemkový úřad.*
 - *Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.*
29. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/103435/2020 ze dne 08.10.2020:

Ochrana ovzduší

 - *Stavební bourací, zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.*
 - *Budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti na staveništi.*
 - *Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojižděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny.*
 - *V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).*
 - *Vybouraný materiál z odstraněných zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemi na) budou průběžně ze staveniště odváženy.*

Adresa úřadu:

- Po ukončení stavby budou veškeré pozemky využívané pro zařízení staveniště uvedeny do původního stavu, včetně obnovy zatravnění přilehlých zasažených ploch

Ochrana lesa

- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
- Záměr opravy silnice II/263 Valteřice - Horní Police bude realizován podle předloženého zákresu a situace stavby a dle předložené projektové dokumentace.

Ochrana zemědělského půdního fondu

- Záměr je třeba do 15 dní před realizací písemně oznámit dle § 9 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona. Formulář oznámení je k dispozici na webových stránkách: www.mucl.cz. Uvedené oznámení záměru se týká pozemků: k.ú. Valteřice u Žandova parc. č. 156 (zahrada), parc. č. 121 (TTP), parc. č. 115/1(TTP), parc. č. 79 (zahrada), parc. č. 478/4 (orná půda), parc. č. 60/1 (sad), parc. č. 110 (zahrada); k.ú. Horní Police parc. č. 789/1 (TTP), k.ú. Jezvě parc. č. 358/9 (orná půda - 25 m²)
- Během stavební činnosti je třeba zabezpečit okolní zemědělskou půdu tak, aby nedošlo k jejímu znečištění, erozi nebo poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.

Ochrana vod

- Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Bude plně respektován meliorační kanál křížící pozemek parc. č. 3 v k.ú. Valteřice u Žandova.

Památková péče

- Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu A V ČR Praha (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).
- V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., i když není vlastníkem kulturní památky, je stavebník povinen počínat si tak, aby nezpůsobil nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí a neohrozil tak zachování kulturní památky.

30. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/100907/2020 ze dne 05.10.2020:

1) Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.

2) Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.

3) Budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Ohře, s. p. pod zn.: POH/42769/2019-2/301100 ze dne 17.09.2019:

- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. To vše před zahájením stavby.

- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.

4) Budou respektovány podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu pod spis. zn.: SZ SPU 315746/2019 ze dne 11.02.2020:

- Stavby vodních děl HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost.

- Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody.

- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v HOZ.

- Dlažby propustků budou ohraničeny betonovými (stabilizačními) prahy, dna propustků a navazující opevnění (v místě dotčení HOZ) budou navazovat na původní niveletu dna HOZ - bez nánosu.

- Pročištění HOZ bude provedeno na původní niveletu dna HOZ a bude zachován lichoběžníkový průřez.

- Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalina a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- *Zahájení prací požadujeme písemně oznámit SPÚ, odboru vodohospodářských staveb alespoň 14 kalendářních dnů předem (kontaktní osoba: Ing. Křivská).*
- *Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb ke kontrole a odsouhlasení provedených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Ing. Křivská).*

31. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/92509/2020 ze dne 09.09.2020:

- 1) *S odpady bude naloženo dle předložené projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení (PD z OS/2019- hlavní projektant: Ing. Ing. Daniel Vala).*
- 2) *Odpady vzniklé v rámci stavby budou rozříděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů (např. pokud budou splněna kritéria uvedená ve vyhlášce č. 130/2019 Sb., může se stát vybouraná asfaltová směs vedlejším produktem, nebo přestat být odpadem).*
- 3) *Odpady na staveništi budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.*
- 4) *Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.*
- 5) *Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu, tj. nebudou zde skladovány/umístěny žádné odpady.*
- 6) *Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o dokončení stavby, nebo na základě výzvy orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.*

32. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu zemědělského půdního fondu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 a MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020 (trvalé odnětí):

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona souhlasí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") níže uvedených částech pozemků pro účely „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“, která je v zájmu žadatele:

Závazné stanovisko č. j. MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020

Obec: Žandov, katastrální území: Valteřice u Žandova

Parcela č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Odnímaná část (m ²)	Kód BPEJ	Vlastník pozemku, adresa
461/1	trvalý travní porost	50345	110	54710	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
140/1	zahrada	512	39	54710	Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov
138	zahrada	136	14	54710	Milan Salač, Valteřice 22, 471 05 Žandov
133	zahrada	1058	19	54710	Milan Salač, Valteřice 22, 471 05 Žandov
132	zahrada	286	1,5	54710	Božena Peřinová, č.p.90, 470 02 Stružnice
461/3	trvalý travní porost	1144	8	54710	Ing. Jiří Rott, Šmilovského 1437/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

115/5	trvalý travní porost	1018	4	54710	Miroslav Salač, Valteřice 102, 471 05 Žandov
115/3	trvalý travní porost	256	14	54710	Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov
461/4	trvalý travní porost	12451	36	54710	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
461/6	trvalý travní porost	310	6	54710	Milan Kubiš, Podlesí č. ev. 2, 470 02 Horní Police
4	zahrada	1850	10	51410	Blanka Kunešová, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa
478/2	orná půda	39438	105	51410	Marie Dolejší, č.p. 205, 471 11 Horní Libchava
10	trvalý travní porost	1062	9	54410	Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov
494/1	orná půda	291507	80	54410	Milan Kubiš, Podlesí č. ev. 2, 470 02 Horní Police
44	zahrada	1392	10	54410	Lenka Jandourková, Valteřice 42, 471 05 Žandov

Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k.ú. Valteřice u Žandova: 465,5 m².

Obec: Stružnice, katastrální území: Jezvé

Parcela č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Odnímaná část (m ²)	Kód BPEJ	Vlastník pozemku, adresa
358/9	orná půda	226071	319	54700	Milan Kubiš, Podlesí č. ev. 2, 470 02 Horní Police
352/2	orná půda	85146	128	54700	Milan Kubiš, Podlesí č. ev. 2, 470 02 Horní Police

Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k.ú. Jezvé: 447 m².

Obec: Horní Police, katastrální území: Horní Police

Parcela č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Odnímaná část (m ²)	Kód BPEJ	Vlastník pozemku, adresa
791/2	trvalý travní porost	13863	64	54177	Jiří Baloun, Heřmanice 41, 470 02 Žandov

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
 fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

848/1	trvalý travní porost	4394	4	54177	Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
846	trvalý travní porost	2395	23	54177	Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
195	trvalý travní porost	605	46	53101	Pavel a Jiřina Svobodovi, Na Výsluní 2634 470 06 Česká Lípa

Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k.ú. Horní Police: 137 m².

Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF pro stavbu „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“ činí 1049,5 m².

Závazné stanovisko č. j. MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020
(doplnění závazného stanoviska č. j. MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020)

Obec: Žandov, katastrální území: Valteřice u Žandova

Parcela č.	Druh pozemku	Výměra dle KN (m ²)	Odnímaná část (m ²)	Kód BPEJ	Vlastník pozemku, adresa
461/5	trvalý travní porost	27194	71	54710	Milan Kubiš, Podlesí č. ev. 2, Horní Police

Celková výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k. ú. Valteřice u Žandova činí po doplnění 536,5 m².

Celková výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF pro předmětnou stavbu činí po doplnění 1120,5 m².

- Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita v rámci vegetačních úprav předmětné komunikace.
- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené úrodné schopné zeminy podle § 14 odst. 5, vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).
- Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.

V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona se za trvalé odnětí zemědělské půdy pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství nepředepíše odvozy za odnětí půdy ze ZPF.

33. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/117928/2020 ze dne 20.11.2020:

- Veškeré změny a jakékoli doplňky oproti schválenému záměru je ve smyslu památkového zákona vždy nutno projednat v rámci nového řízení o žádosti.
- Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) V této věci je možné kontaktovat pracoviště archeologie a speleantropologie českolipského Vlastivědného

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

muzea a galerie, Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě, oznámení lze zaslat rovněž elektronicky (oznameni@arup.cas.cz) nebo poštou (Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1).

34. Budou splněny podmínky Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., uvedené ve vyjádření zn. ARUP – 6698/2020 ze dne 04.09.2020 a ARUP – 9135/2020 ze dne 04.12.2020:
- *Předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení archeologického dohledu - výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně on-line formulářem (<http://www.archeologickamapa.cz/oznameni>) nebo poštou) Archeologickému ústavu AV ČR Praha v. v. i. v předstihu nejméně 14 dní.*
35. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, uvedené v rozhodnutí č. j. bez č. j. ze dne 18.11.2020:
- 1) *V případě, že bude docházet k rekonstrukci zastávek příměstské autobusové dopravy (PAD) a jejich závlivů, obrátí se stavebník na pana Mgr. Radima Šarapatku ze společnosti KORID LK, spol. s r.o., který je za tuto společnost kompetentní k řešení rekonstrukcí/modernizací zastávek PAD.*
36. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-87212-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 25.09.2019:
- *Při výstavbě budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.*
 - *Realizace stavby bude vycházet z předložené DSP/PDPS zpracované firmou M-Projekce s.r.o., se sídlem lípová 665/1, Liberec, zakázka č. 18-062-02 z měsíce 05/2019, výkresy č. C 2.1 - C 2.6 jsou nedílnou přílohou tohoto stanoviska; souhlasíme dle ust. § 77 odst. 2 písmo b) zákona č. 361/2000 Sb. se stanovením místní úpravy provozu s níže uvedenými připomínkami.*
 - *Pro stanovení místní úpravy provozu požadujeme provedení následujících úprav navrženého dopravního značení:*
 - *v celé trase rekonstrukce budou osazeny vyústění účelových komunikací (polních a lesních cest) pomocí DZ č. Z 11g,*
 - *autobusové zastávky budou označeny pomocí DZ č. IJ4a dle standardů Libereckého kraje v km 6,0 nebude osazena DZ č. P2+E2b, které jsou nadbytečné (připojení zleva),*
 - *v km 7,35 nebude osazena DZ č. P1 +E2b, které jsou nadbytečné (připojení zleva),*
 - *v km 8,25 dojde k úpravě dodatkové tabulky E2b, která v DSP nekopíruje skutečný tvar křížení v km 9,25, nebude osazena DZ č. P2+E2b, které jsou nadbytečné (připojení zleva),*
 - *v km 9,35 je umístěno DZ č. B4+E5+E13, které je v rozporu s vyhl. 294/2015 Sb., KSS LK vyřeší buď její odstranění, nebo uvedení do zákonného stavu.*
 - *Vzhledem k tomu, že během stavby dojde k omezení provozu na komunikacích a zásahu do nich, je nutné, aby investor (dodavatel) před realizací akce předložil ke schválení na DI Česká Lípa návrh dopravně inženýrského opatření a následně požádal příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání nebo uzavírku komunikací.*
37. Stavebník před realizací stavby projedná s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, dopravním inspektorátem Česká Lípa, připomínky společnosti KORID LK, spol. s r. o., uvedené ve vyjádření bez č. j. ze dne 19.11.2020, a po případném odsouhlasení zajistí jejich realizaci:
- 1) *Na stanovišti „Valteřice, škola“ ve směru do Horní Police chybí na jedné straně zakončení varovným pásem (0,4 m). Pokud tam nebude navazovat chodník, tak by tam měl být.*
 - 2) *Označnick zastávky - v Libereckém kraji už jen DZ č. IJ 4a (hranatý). Kulaté IJ 4b odstraňujeme - v dokumentaci prosím opravit na IJ 4a. Na této silnici již nové označnick byly letos vyměněny. Dají se použít i po rekonstrukci, takže má cenu vyměnit jen patku a sloupek.*
 - 3) *Označnick umístít do chodníku až k záhonovému obrubníku, ať to nepřekáží zimní údržbě i v průchozím profilu. Dle TP 65 má být dopravní značka 0,6 - 2 m od hrany vozovky, což zde splníme. Pozici a vzdálenost od signálního pásu máte dobře. Na sloupek ještě přijde výlepová plocha, u které bude dobře, že bude bokem. Čekárny by výhledu na označnick vadit neměly.*
 - 4) *VDZ V 11a - navrhujeme vypustit, postrádá zde smysl. Tato značka upřesňuje místo, kde se nesmí zastavit. Samotný označnick IJ 4a určuje místo zákazu zastavení 30 m před a 5 m za ve směru jízdy.*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Když se tam umístí V 11a, tak se to zúží jen na 13 m. V zálivu nám stačí označník. Značka V 11a patří do města, kde je potřeba vymezit místo, kde se nemá parkovat.

38. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
39. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
40. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
41. Bude zajištěn přístup pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a příjezd pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
42. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.
43. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
44. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
45. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 0101389114 ze dne 30.09.2020:
 - *V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.*
 - *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.*
 - *Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
46. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn.: LB / 419 / 20 / OP ze dne 12.10.2020:
- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - 2) Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - 3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované M - PROJEKCE s. r. o.
 - 4) Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - 5) Písemný požadavek na vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
 - 6) Zábor zastávky autobusu na p. p. č. 478/6 je v blízkosti stávajícího podzemního vedení NN 0,4 kV, pokud bude rozšíření zastávky zasahovat na podzemní kabelové vedení NN je nutné přeložení s mechanickou ochranou.
 - 7) Přeložku podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky (úpravy) stávajícího rozvodného zařízení vyvolal.
 - 8) Vlastnictví stávajícího rozvodného zařízení se po provedení úpravy nemění.
 - 9) Přeložku stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno realizovat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a investorem.
 - 10) Podkladem pro uzavření smlouvy a následné zpracování PD na přeložku stávajícího rozvodného zařízení je podání žádosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a následně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené podle § 289 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") a v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen "energetický zákon").
 - 11) Vyplněnou žádost na přeložku zařízení distribuční soustavy odevzdá investor stavby, případně zástupce investora, na základě ověřené plné moci, v dostatečném předstihu před zahájením stavby, na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost na přeložku zařízení distribuční soustavy zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 30328 Plzeň.
 - 12) Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - 13) Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
 - 14) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
 - 15) Konstruktivní vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - 16) S kabely pod napětím je jakákoliv manipulace zakázána.
 - 17) Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - 18) Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
 - 19) Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 35 kV je 10 m od krajního vodiče.
 - 20) Ochranné pásmo trafostanice 35/0,4 kV je 7 m od základu podpěrného bodu.
 - 21) Před započítím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi stávajícího energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení (v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - 22) Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítí Česká Lípa se zápisem do montážního deníku stavby.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 23) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- 24) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1.
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 25) Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí "POZOR - ochranné pásmo vedení VN" ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- 26) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- 27) V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- 28) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
- 29) Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- 30) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 31) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
- 32) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 33) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- 34) Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Rekonstrukce silnice je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. Záběr zastávky autobusu na p. p. č. 478/6 je v blízkosti stávajících podpěrných bodů NN č. 35 a 36, bude-li zasahovat zastávka do podpěrných bodů, nutné řešit přeložkou viz body č. 7 až 11.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a.s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu, je žadatel před započítáním stavby povinen vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. Č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím' Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení všech uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

47. Budou splněny podmínky společnosti České Radiokomunikace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: UPTS/OS/257307/2020 ze dne 08.10.2020:

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb., v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na [emailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz](mailto:ochranasiti@radiokomunikace.cz), v kopii na [adresu popelka@vegacom.cz](mailto:popelka@vegacom.cz). V předmětu zprávy bude uvedeno „čj. tohoto stanoviska_ Oznámení zahájení prací“.
- b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy. vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
- m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
- o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004 470, fax. 251 004 480 s nepřetržitou službou.

48. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve vyjádření č. j.: 755102/19 ze dne 24.09.2019:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním stavebního povolení platně "Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací". Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve "Vyjádření ...", musí být dodrženy. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.

V místě výstavby zastávky vedení odkryt, uložit do půlených zemních chrániček s 0,5 m přesahem do volného terénu a přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110 mm. Uložit na betonový základ (podbetonovat) a přelit betonovým zálivem. Povrch nad vedením provést z nezpevněné (rozebíratelné) plochy.

V místě oprav propustků požadujeme v místě odkrytí celou trasu uložit do dělených chrániček s přidáním rezervní chráničky a následným přebetonováním.

Nesmí dojít k umístění svislého dopravního značení do trasy našeho vedení SEK.

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku. Pokud to nebude možné, požadujeme uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006.

V případě výstavby zpevněné plochy, parkovacího stání nad naši trasou, vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkryt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům. 110 mm v celé délce a 0,5 metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno.

Požadujeme v místě stavby před započatím stavebních prací po vytyčení sítí SEK vykopat sondy, pro zjištění přesného umístění a hloubky vedení.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.

V místech kde bude pouze odkryté naše vedení ,před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Přistoupil 606 037 871). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošly Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Při slušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (i i) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájil práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

49. Budou splněny podmínky společnosti GridServices, s. r. o., uvedené ve stanovisku zn.: 5002011761 ze dne 09.10.2019:

V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody PE dn 160, PE dn 63, přípojky a zrušené plyn. zařízení (šedý zákres).

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005

- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zákres sítí je pouze ORIENTAČNÍ

- obrysy nových uličních vpustí/kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení

- souběh kanalizace/odvodnění/drenáže/tratvodů a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6005, křížení min. 0,5 m pod plyn. zařízením

- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Žádost o vytyčení/kontrolu lze podat na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

4) Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 70204.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002011761 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

50. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: O20690094592/ÚTPCL/Ro ze dne 13.10.2020:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

1) Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

pozdějších předpisů při umístování souvisejících objektů k inž. sítím (uliční vpusti, vsakovací rýhy, osvětlení, dopravní značení, atd.).

- 2) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
- 3) Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení sítí VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
 - kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521; petr.matousek@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci - p. Dana Sucharová, tel. 702 240 811; dana.sucharova@scvk.cz.
- 4) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- 5) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
- 6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
- 7) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
- 8) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
- 9) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
- 10) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
- 11) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předáno na oddělení technickoprovozní činnosti Česká Lípa p. Rozum - tel. 487 521 521, minimálně 30 dní po realizaci stavby.
- 12) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

51. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: O20690108129/ÚTPCL/Ro ze dne 09.12.2020:

Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o vodovod do DN 500.

S rekonstrukcí silnice II/263 souvisí plánovaná rekonstrukce vodovodu na rok 2023.

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

- 1) Stavba bude koordinována se stavbou rekonstrukce vodovodu, jak je uvedeno v technické zprávě předložené PD.
- 2) Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí.
- 3) Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona Č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umístování souvisejících objektů.
- 4) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do případně upravované nivelety terénu.
- 5) Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby.
 - kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521; petr.matousek@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci - p. Miloslava Neubauerová, 487 807 031, miloslava.neubauerova@scvk.cz.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- 6) *Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.*
- 7) *Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.*
- 8) *Doba případného odstavení stávajícího vodovodního potrubí bude na minimální možnou dobu.*
- 9) *Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudací akce.*
- 10) *Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.*
- 11) *Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.*
- 12) *Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.*
- 13) *Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.*
- 14) *Zařízení staveniště nebude zřizováno v ochranném pásmu vodohospodářských sítí.*
- 15) *Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.*
- 16) *Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.*
- 17) *Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.*
- 18) *S kolaudací komunikace je možné počítat až po zprovoznění rekonstruovaného vodovodního řádu.*
- 19) *Pokud je stavba prováděna v místě nutného přístupu provozovatele k vodohospodářským zařízením, je nutno ji provádět tak, aby zůstal zachován. Tzn. umožnit vodohospodářská zařízení provozovat.*

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

52. Stavba bude dokončena do **31.12.2024** (s ohledem na požadavek obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.).
53. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.**
54. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.
55. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, revize VO apod.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Toto rozhodnutí navazuje na následující stanoviska:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103435/2020 ze dne 08.10.2020.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/100907/2020 ze dne 05.10.2020.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/92509/2020 ze dne 09.09.2020.
- Změna závazného stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020 (trvalé odnětí).
- Sdělení Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/132004/2019 ze dne 29.11.2019.
- Stanovisko ke stavebnímu řízení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-87212-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 25.09.2019.
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa, č. j.: HSLI-2067-2/CL-PS-2019 ze dne 22.08.2019.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 20382/2019 ze dne 18.09.2019.
- Stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: ÚP-573/5-2013-2018 ze dne 05.10.2018.
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: ÚP-573/8-1627/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.10.2019.
- Závazné stanovisko Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0036/UL/2020-6 ze dne 30.09.2020.
- Vyjádření k záměru stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zn. SPU 315746/2019 ze dne 11.02.2020.
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 6698/2020 ze dne 04.09.2020.
- Vyjádření Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, bez č. j. ze dne 18.11.2020.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 (trvalé odnětí).
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/117928/2020 ze dne 20.11.2020.
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 9135/2020 ze dne 04.12.2020.
- Sdělení – posouzení souladu navrhované stavby s ÚP Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/1075/2021 ze dne 06.01.2021.

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 15.10.2020 žádost stavebníka, Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupeného obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem: „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník předložil:

- Průvodní dopis.
- Plná moc Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. / M - PROJEKCE s.r.o.
- Plná moc M - PROJEKCE s.r.o. / p. Hanzlíková.
- Seznam stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou vyznačené na situačním výkrese (nepovinné).

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Záborový elaborát.
- Seznam sousedních pozemků.
- Projektová dokumentace – 3 paré č. 1 až 3, číslo zakázky 18-062-02, vyhotoveno 05/19, stupeň DSP / PDPS.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103435/2020 ze dne 08.10.2020.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/100907/2020 ze dne 05.10.2020.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/92509/2020 ze dne 09.09.2020.
- Změna závazného stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020 (trvalé odnětí).
- Sdělení Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/132004/2019 ze dne 29.11.2019.
- Stanovisko ke stavebnímu řízení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-87212-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 25.09.2019.
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa, č. j.: HSLI-2067-2/CL-PS-2019 ze dne 22.08.2019.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 20382/2019 ze dne 18.09.2019.
- Stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: ÚP-573/5-2013-2018 ze dne 05.10.2018.
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: ÚP-573/8-1627/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.10.2019.
- Závazné stanovisko Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0036/UL/2020-6 ze dne 30.09.2020.
- Vyjádření k záměru stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zn. SPU 315746/2019 ze dne 11.02.2020.
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 6698/2020 ze dne 04.09.2020.

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/42769/2019-2/301100 ze dne 17.09.2019.
- Vyjádření k existenci Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, bez č. j. ze dne 02.11.2018.
- Stanovisko k PD Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, č. j. MěÚŽ 1230/2019 ze dne 18.11.2019.
- Vyjádření k existenci Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, bez č. j. ze dne 03.10.2018.
- Stanovisko k PD Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, č. j. ObÚ / HP / 274 / 2019 ze dne 20.09.2019.
- Vyjádření k existenci Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa, č. j. Struz-063/2019 ze dne 14.10.2019.
- Stanovisko k PD Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa, č. j. Struz-760/2019 ze dne 01.10.2019.
- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0101389114 ze dne 30.09.2020.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: LB / 419 / 20 / OP ze dne 12.10.2020.
- Sdělení o existenci ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700152327 ze dne 14.01.2020.
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 0201011755 ze dne 14.01.2020.
- Vyjádření k existenci CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. j.: 773258/20 ze dne 30.09.2020.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j.: 755102/19 ze dne 24.09.2019.
- Stanovisko k existenci GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, zn.: 5002232086 ze dne 01.10.2020.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Stanovisko ke stavebnímu řízení GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, zn.: 5002011761 ze dne 09.10.2019.
- Vyjádření k existenci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD61213 ze dne 12.02.2020.
- Vyjádření k realizaci stavby Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O20690094592/ÚTPCL/Ro ze dne 13.10.2020.
- Vyjádření k existenci České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. UPTS/OS/236250/2020 ze dne 15.01.2020.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. UPTS/OS/257307/2020 ze dne 08.10.2020.
- Souhrnné stanovisko k existenci ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č. j. 1202017416 ze dne 30.09.2020.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, zn. MW9910158836214949 ze dne 30.09.2020.
- Stanovisko T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, č. j. E41380/20 ze dne 30.09.2020.

Dle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle ustanovení § 96b stavebního zákona. Jelikož stavebními úpravami nedochází ke změně v území, tak Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, vydal k předmětné stavbě sdělení č. j. MUCL/1075/2021 ze dne 06.01.2021, ve kterém je uvedeno, že stavba je v souladu s platným územními plány dotčených obcí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracovala obchodní firma M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, David Senohrábek DiS, ČKAIT 0501332, číslo zakázky 18-062-02, vyhotoveno 05/19, stupeň DSP / PDPS, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, arch. oddělení, náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupená obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové.

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perštýn.

Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha – Břevnov.

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Zelená farma s.r.o., Školní 92, 471 06 Horní Police.

Ing. Kuneš Ivan, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa.

Kunešová Blanka, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa.

Mgr. Bucková Zuzana, Na Farkáně II 171/6, 150 00 Praha – Radlice.

Ryšánek Pavel, Sasanková 2657/2, 106 00 Praha – Záběhlíce.

Ing. Baková Janka, Za Jezerem 104, 471 28 Hamr na Jezeře.

Jandourková Lenka, Valteřice 42, 471 05 Žandov.

Marešová Pavlína, Valteřice 40, 471 05 Žandov.

Hlavnička Jan, Valteřice 40, 471 05 Žandov.

Čonska Jiří, Valteřice 37, 471 05 Žandov.

Čonská Jaroslava, Valteřice 37, 471 05 Žandov.

Mohrová Jaroslava, Stará 2468/39, 400 11 Ústí nad Labem – centrum.

Kubiš Milan, Podlesí 2, 470 02 Horní Police.

Richter Vladimír, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice.

Richterová Hana, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice.

Soukup Roman, Děčínská 206/12, 470 01 Česká Lípa.

Salač Miroslav, Valteřice 102, 471 05 Žandov.

Peřinová Božena, Stružnice 90, 470 02 Stružnice.

Salač Milan, náměstí 168, 471 03 Kravaře.

Košťál Miloš, Heřmanice 70, 470 02 Žandov.

Hrdá Olga, Valteřice 17, 471 05 Žandov.

Ing. Rott Jiří, Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha – Vinohrady.

Dolejší Marie, Horní Libchava 205, 471 11 Horní Libchava.

Svoboda Pavel, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police.

Svobodová Jiřina, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police.

Försterová Jana, 9. května 67, 471 06 Horní Police.

Kuldánová Jitka, Krausova 606, 199 00 Praha – Letňany.

Baloun Jiří, Heřmanice 41, 470 02 Žandov.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:

P. p. č. 174/1, 445/4, 174/2, 162, 161, 163, 170, 159, 160, 157, 154, 151, 152, 153, 454, 459/1, 459/3, 459/4, 146, 145, 238, 158/3, 27, 141, 140/4, 139/2, 135/2, 135/1, 130, 131, 124, 120, 122, 461/2, 116, 460, 115/2, 114, 112, 113, 111/2, 108, 111/1, 109, 99/1, 99/8, 99/7, 99/2, 98, 97, 95/1, 95/2, 94/2, 94/7, 103, 102, 100, 93/1, 92, 86/1, 80, 78, 1, 73/3, 73/1, 2, 478/6, 478/1, 469, 72/2, 71/5, 71/8, 71/7, 71/4, 71/3, 70, 69, 71/6, 471/3, 471/1, 65, 67, 6, 7, 8/2, 8/1, 60/2, 66, 60/3, 62, 61, 59, 50, 51, 46, 23, 39, 40, 38, 11, 12, 14, 15/1, 20, 494/2, 479, 480, 481, 482, 483/2, 485, 489, 19, 16/2, 16/1, 17/2, 17/1, 18, 495, 501, 502/2, 502/1, 503/1, 503/2, 496, 491, 492, 490, 493 v k. ú. Valteřice u Žandova.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

P. p. č. 371/1, 358/1, 358/10, 370, 369, 363, 365, 358/11, 358/4, 358/2, 358/6, 357, 358/12, 354, 358/13, 362, 361, 352/1, 351/2 v k. ú. Jezvė.

P. p. č. 779/1, 779/11, 862, 865, 866, 868, 854/1, 854/3, 854/5, 854/4, 871, 791/3, 864, 863, 853, 854/2, 791/1, 789/3, 789/5, 779/10, 789/4, 852, 789/6, 779/8, 779/46, 779/5, 850, 779/51, 779/37, 779/3, 829/1, 848/2, 829/3, 220, 221, 826/2, 826/1, 829/4, 779/6, 779/7, 194/1, 192, 219, 218, 217, 205, 204/1, 202, 203, 191, 190, 189, 223, 206, 207, 212/7, 212/9, 208, 209, 212/8, 212/10, 210, 211, 224/1, 216/2, 225, 197, 196, 258, 187/1, 187/2, 186, 260/2, 198/2, 262/1, 188, 185/1, 257/1, 254, 255, 183, 175, 246, 247, 248/1, 251/2, 263/1, 263/2, 263/3, 265, 267/1, 277/1, 231/9 v k. ú. Horní Police.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, vlastníky pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 30.11.2020 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Vyjádření Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, bez č. j. ze dne 18.11.2020.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 (trvalé odnětí).
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/117928/2020 ze dne 20.11.2020.
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 9135/2020 ze dne 04.12.2020.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

- Vyjádření KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, bez č. j. ze dne 19.11.2020.
- Vyjádření k realizaci stavby Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O20690108129/ÚTPCL/Ro ze dne 09.12.2020.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Podmínky Státního pozemkového úřadu, které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, nejsou technickými podmínkami a nepřísluší o nich rozhodovat speciálnímu stavebnímu úřadu (majetkoprávní vypořádání).

Stavebník doplnil podání o:

- Doplnění vlastní žádosti o vydání společného povolení – změna termínu dokončení stavby 1.
- Doplnění a oprava projektové dokumentace – koordinace stavebních prací s rekonstrukcí vodovodního řádu.
- Doplnění vlastní žádosti o vydání společného povolení – změna termínu dokončení stavby 2.

Ostatní doklady doručené a pořízené v rámci stavebního řízení a vložené do spisu pro předmětnou stavbu:

- Žádost o posouzení souladu navrhované stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
- Sdělení – posouzení souladu navrhované stavby s ÚP Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/1075/2021 ze dne 06.01.2021.

V průběhu stavebního řízení nevzněl žádný z účastníků řízení námitky vůči předmětné stavbě. Připomínky správců sítí a ostatních účastníků řízení byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Na základě požadavku obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vzneseného během stavebního řízení, byla doplněna a opravena projektová dokumentace z důvodu koordinace stavebních prací v rámci rekonstrukce silnice II/263 s plánovanou rekonstrukcí vodovodního řádu v roce 2023. Z tohoto důvodu byl rovněž upravený termín pro dokončení stavebních prací.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna jak na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo, tak i na cizích pozemcích. K provedení stavby na těchto cizích pozemcích stavebník nedokládá souhlas s navrhovaným stavebním záměrem.

Podle ustanovení § 184a stavebního zákona se souhlas vlastníka dotčeného pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Tento účel vyvlastnění je stanoven v ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, kde je uvedeno, že „... lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících“.

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice a staveb souvisejících, tak Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, nevyžadoval po stavebníkovi doložení práva stavby na dotčených pozemcích.

Vlastníci těchto přímo dotčených pozemků a staveb byli vzati jako účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu.

Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, nepřísluší zasahovat do majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků stavbou. To je věcí stavebníka a vlastníka dotčeného pozemku. Pro vydání společného povolení pro předmětnou stavbu nemá toto vypořádání vliv.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit.

V souladu s ustanovením přílohy sazebníku položky 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Ing. Jan Pokorný
referent silničního úřadu

Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

*Tento dokument musí být na úřední desce **Městského úřadu Česká Lípa, Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police a Obecního úřadu Stružnice** vyvěšen na dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.*

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupená obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové.

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perštýn.

Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.

Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha – Břevnov.

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Zelená farma s.r.o., Školní 92, 471 06 Horní Police.

(doporučeně)

Ing. Kuneš Ivan, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa.

Kunešová Blanka, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa.

Mgr. Bucková Zuzana, Na Farkáně II 171/6, 150 00 Praha – Radlice.

Ryšánek Pavel, Sasanková 2657/2, 106 00 Praha – Záběhlce.

Ing. Baková Janka, Za Jezerem 104, 471 28 Hamr na Jezeře.

Jandourková Lenka, Valteřice 42, 471 05 Žandov.

Marešová Pavlína, Valteřice 40, 471 05 Žandov.

Hlavnička Jan, Valteřice 40, 471 05 Žandov.

Čonska Jiří, Valteřice 37, 471 05 Žandov.

Čonská Jaroslava, Valteřice 37, 471 05 Žandov.

Mohrová Jaroslava, Stará 2468/39, 400 11 Ústí nad Labem – centrum.

Kubiš Milan, Podlesí 2, 470 02 Horní Police.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Richter Vladimír, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice.
Richterová Hana, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice.
Soukup Roman, Děčínská 206/12, 470 01 Česká Lípa.
Salač Miroslav, Valteřice 102, 471 05 Žandov.
Peřinová Božena, Stružnice 90, 470 02 Stružnice.
Salač Milan, náměstí 168, 471 03 Kravaře.
Košťál Miloš, Heřmanice 70, 470 02 Žandov.
Hrdá Olga, Valteřice 17, 471 05 Žandov.
Ing. Rott Jiří, Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha – Vinohrady.
Dolejší Marie, Horní Libchava 205, 471 11 Horní Libchava.
Svoboda Pavel, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police.
Svobodová Jiřina, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police.
Försterová Jana, 9. května 67, 471 06 Horní Police.
Kuldanová Jitka, Krausova 606, 199 00 Praha – Letňany.
Baloun Jiří, Heřmanice 41, 470 02 Žandov.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:

(veřejnou vyhláškou)

P. p. č. 174/1, 445/4, 174/2, 162, 161, 163, 170, 159, 160, 157, 154, 151, 152, 153, 454, 459/1, 459/3, 459/4, 146, 145, 238, 158/3, 27, 141, 140/4, 139/2, 135/2, 135/1, 130, 131, 124, 120, 122, 461/2, 116, 460, 115/2, 114, 112, 113, 111/2, 108, 111/1, 109, 99/1, 99/8, 99/7, 99/2, 98, 97, 95/1, 95/2, 94/2, 94/7, 103, 102, 100, 93/1, 92, 86/1, 80, 78, 1, 73/3, 73/1, 2, 478/6, 478/1, 469, 72/2, 71/5, 71/8, 71/7, 71/4, 71/3, 70, 69, 71/6, 471/3, 471/1, 65, 67, 6, 7, 8/2, 8/1, 60/2, 66, 60/3, 62, 61, 59, 50, 51, 46, 23, 39, 40, 38, 11, 12, 14, 15/1, 20, 494/2, 479, 480, 481, 482, 483/2, 485, 489, 19, 16/2, 16/1, 17/2, 17/1, 18, 495, 501, 502/2, 502/1, 503/1, 503/2, 496, 491, 492, 490, 493 v k. ú. Valteřice u Žandova.

P. p. č. 371/1, 358/1, 358/10, 370, 369, 363, 365, 358/11, 358/4, 358/2, 358/6, 357, 358/12, 354, 358/13, 362, 361, 352/1, 351/2 v k. ú. Jezvě.

P. p. č. 779/1, 779/11, 862, 865, 866, 868, 854/1, 854/3, 854/5, 854/4, 871, 791/3, 864, 863, 853, 854/2, 791/1, 789/3, 789/5, 779/10, 789/4, 852, 789/6, 779/8, 779/46, 779/5, 850, 779/51, 779/37, 779/3, 829/1, 848/2, 829/3, 220, 221, 826/2, 826/1, 829/4, 779/6, 779/7, 194/1, 192, 219, 218, 217, 205, 204/1, 202, 203, 191, 190, 189, 223, 206, 207, 212/7, 212/9, 208, 209, 212/8, 212/10, 210, 211, 224/1, 216/2, 225, 197, 196, 258, 187/1, 187/2, 186, 260/2, 198/2, 262/1, 188, 185/1, 257/1, 254, 255, 183, 175, 246, 247, 248/1, 251/2, 263/1, 263/2, 263/3, 265, 267/1, 277/1, 231/9 v k. ú. Horní Police.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.
Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police.
Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, arch. oddělení, náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
ČSAD Česká Lípa a.s., Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.

Dále k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy.
Městský úřad Žandov.
Obecní úřad Horní Police.
Obecní úřad Stružnice.

Po patnáctém dni vyvěšení žádáme o vyznačení doby vyvěšení a zaslání veřejné vyhlášky zpět.

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 poslední jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení jednotlivě do vlastních rukou.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 poslední jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů (při splnění podmínky, že písemnost byla také zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce považuje za doručenou).

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá též příslušnému obecnímu úřadu.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p